


ZWARTWIT


BlackWhite | Schwarzweiß | NoirBlanc




GPF
bouwbeslag




GPF bouwbeslag is een geregistreerd handelsmerk van Ten Hulscher bv



Ten Hulscher bv
DOOR & WINDOW DESIGN



Prikkel uw zintuigen,



GARDEREN.NL

*Dé website voor inwoners,
ondernemers & toeristen*

laat u inspireren!



Passie voor deurbeslag. Het hele team van Ten Hulscher heeft het. Kijken, voelen, je verplaatsen in huizen met mooie inrichtingen. Of het nu modern, klassiek of industrieel is: door de uitgebreide collectie is er altijd bijpassend deurbeslag beschikbaar. Ons deskundige verkoopteam vertelt u graag alles over deurbeslag tijdens uw bezoek aan ons bedrijf.

De roots van Ten Hulscher

Onze geschiedenis start in 1996. Wij – Gerard en Ariea ten Hulscher – beginnen ons bedrijf ‘Ten Hulscher Door & Window Design’ in Garderen. Met het exclusieve hang- en sluitwerk van Mandelli uit Italië wordt een goede basis gelegd in de wereld van het deurbeslag. Het is het uitgangspunt voor de bedrijfsfilosofie van Ten Hulscher en de rode draad binnen het bedrijf. Later wordt het uitgebreide smeedijzeren assortiment van Kirkpatrick aan de collectie toegevoegd. Wat ontstaat, is een afwisselend assortiment hang- en sluitwerk artikelen. Gemaakt van verschillende materialen, met altijd kwaliteit en comfort als basis.

GPF Bouwbeslag:
interactieve concepten met
100% beleving

In 1999 ontwikkelen we ons eigen private label:

GPF bouwbeslag. Het label produceert kwalitatief deur-, raam- en meubelbeslag van roestvast staal en smeedijzer, veelal gekeurd volgens EN1906.

Middels een GPF CombiVari-display heeft de klant alle keuzevrijheid om het deurbeslag van zijn of haar keuze in drie stappen samen te stellen. Onze GPF deurkrukken en deurbeknoppen zijn te combineren met alle schilden en rozetten in ons assortiment. Ook ons veiligheidsbeslag is op deze flexibele wijze samen te stellen. Ons veiligheidsbeslag voldoet in alle combinaties aan de strenge kwaliteitseisen van SKG-IKOB en zijn SKG*** gecertificeerd. De rode draad in ons GPF CombiVari concept is: uw eigen deurbeslag samenstellen, interactief op uw doel af en uw keuze te onderstrepen!

Vernieuwd concept Ten Hulscher en Anastasius Grand Café

Goed contact met onze dealers is een belangrijke pijler. Door het land in te trekken en bezoeken te brengen aan bedrijven, onderhouden onze vertegenwoordigers regelmatig contact. Zo worden zakelijke relaties verder uitgediept en wordt er continu geïnvesteerd in elkaar. We organiseren daarnaast trainingen en scholingsbijeenkomsten voor onze relaties. In een dagdeel leren zij veel over onze filosofie, werkwijze en verkooptools.

In mei 2019 is er een vernieuwd concept gestart om een extra dimensie te geven aan onze zakelijke relaties en de samenwerking verder te verdiepen. Met de komst van Anastasius Grand Café ontdekken dealers in een fraaie setting meer over ons bedrijf, onze pro-



ducten en nieuwe innovaties. Professionaliteit staat voorop: we gaan letterlijk van automatenkoffie naar cappuccino en latte macchiato. Door het gehele pand heen is ons hang- en sluitwerk op stijlvolle wijze tentoongesteld. Tegelijkertijd zijn ook andere gasten van harte welkom in Anastasius Grand Café, bijvoorbeeld als begin- of eindpunt van een fijne wandeling door de Garderense bossen. Bij mooi weer is het bovendien heerlijk vertoeven op ons ruime terras van meer dan 160 m².

Werken en genieten in het groen van Garderen

Veel relaties hebben door de jaren heen kennis gemaakt met ons bedrijf. Het prachtige pand en de heerlijke, bosrijke omgeving bieden rust en comfort. We zijn met ons bedrijf midden in de samenleving van Garderen gevestigd. Het is voor ons belangrijk om onderdeel te zijn van het dorp, bijvoorbeeld door muziekfestival 'Live in the Woods' mede te organiseren op het grasveld vóór ons pand.

Bovendien maakten we deel uit van 'Garderen Live' en werden er diverse jaren kerstoptredens in en rond ons pand georganiseerd. Als marketingbureau ARVI product gaven we jarenlang vorm aan het glossy blad 'Garderen Gastvrij', geïnitieerd door de Garderense Ondernemersvereniging.

Per 1 januari 2020 is ARVI product overgenomen door Ten Hulscher, waardoor we nu over onze eigen marketingafdeling met young professionals beschikken.

Als één team achter het familiebedrijf

Ten Hulscher is een familiebedrijf. We werken daarom met onze medewerkers aan een juiste sfeer binnen onze bedrijven. Er is een open cultuur en een platte structuur. Samen ontplooiën we elkaars talenten. In dat kader zijn wij ook een leerbedrijf. Menig stagiair hebben we mogen begeleiden, of het nu op het vlak van de logistiek is, als verkoopmedewerker of als webdeveloper. Enkele van hen zijn naderhand zelfs bij ons bedrijf komen werken!

Telkens ontdekken we weer hoe geweldig het is om ondernemer te zijn en samen vorm te geven aan dat kleine deel van het interieur dat zo onderscheidend kan zijn. Vol vertrouwen zien we de toekomst tegemoet. Wij danken ons succes aan die dealers en klanten die oog hebben voor de kunst van het openen en sluiten... en daar graag ons deurbeslag voor gebruiken.

We wensen u veel plezier met uw aankoop en heten u van harte welkom in Anastasius Grand Café!

Ten Hulscher bv



Speulderweg 38-40
3886 LB Garderen



verkoop@tenhulscher.nl



+31 (0)577 46 23 07



www.tenhulscher.nl



+31 (0)577 46 23 00



Ons zwart, onovertroffen

+ Het beslag is buiten toepasbaar

Onze kwalitatieve poedercoatings in zwart en wit bevat UV-wering. U bent er daardoor van verzekerd dat uw producten lang hun originele kleur behouden. Bovendien is de coating bestand tegen weer en wind: zowel regen als vorst tasten de werking van de producten niet aan. De perfecte deurkruk voor binnen én buiten!

+ Een kwalitatieve basis van RVS

Al onze producten worden gemaakt op basis van roestvast staal. Dit materiaal is sterk en uitermate geschikt voor deurbeslag. Er worden geen kunststof onderdelen gebruikt in de deurkrukken van GPF bouwbeslag, dus u geniet van gedegen, kwalitatief beslag.

+ Verstevig uw grip met structuur

De zwarte en witte poedercoatings bevat een subtiele structuur. Dit zorgt ervoor dat u extra grip heeft. Erg praktisch bij het vastpakken van onder andere deurgrepen en deurkrukken! De structuur zorgt er verder voor dat de coating heel sterk is – en daarmee krasbestendig. Bovendien geeft de structuur een mooie, gedetailleerde afwerking aan het deurbeslag.



Waanzinnig wit



Coating afkomstig uit Nederland

De hoogwaardige poedercoating die GPF Zwart/Wit kenmerkt, is afkomstig uit Nederland. Door de korte lijnen houden wij continu een oogje in het zeil op het coating-proces. Regelmatige controle en strenge kwaliteitseisen bezorgen u als klant enkel de beste producten.



Een ruim assortiment én maatwerk

De GPF collectie wordt gekenmerkt door een scala aan producten. Van deurkrukken tot raambeslag en van meubelknoppen tot jashaken: u richt uw volledige woning in met producten in deze karakteristieke stijl. Kies bijvoorbeeld voor een deurbel, brievenbus, huisnummer en veiligheidsbeslag in dezelfde zwarte finish, zodat uw entree één unieke uitstraling krijgt. En zoekt u een product dat u niet in de juiste vorm of kleur aantreft? Neem contact met ons op, want in veel gevallen is maatwerk mogelijk. Door de snelle communicatie heeft u uw persoonlijke product veelal vlot in huis.

INHOUD

CONTENT · INHALT · CONTENU



12 Deurbeslag

Door fittings
Türbeschläge
Garnitures de portes

12 Deurkrukken

Door handles
Türdrücker
Béquilles pour portes

28 Deurgrepen jaren 1920-1930

Door pull handles 1920-1930 era
Türgriffe Jahre 1920-1930
Tirants pour portes années 1920-1930

30 Knopkrukken

Knob handles
Knopf Drucker
Boutons béquilles

34 Rozetten & Accessoires

Roses and Accessories
Rosetten und Zubehör
Rosaces et Accessoires

36 Schilden

Plates
Schilder
Plaques



40 Raambeslag

Window fittings
Fensterbeschläge
Garnitures de fenêtres

40 Draaikiepmechanismen

Tilt and turn mechanisms
Drehkipp-Mechanismen
Mécanismes oscillo-battants



41 Veiligheidsbeslag SKG***

Safety fittings SKG***
Sicherheitsbeschläge
Garnitures de Sécurité

41 Afsluitbare draaikiepmechanismen

Lockable tilt & turn mechanisms
Verschießbare Drehkipp-Mechanismen
Mécanismes oscillo-battants verrouillables

Veiligheidsschilden

Plates · Schilder · Plaques

44 Set Veiligheidsschilden

Set of safety plates
Set Sicherheit Schilder
Set de plaques de sécurité

48 Veiligheidsvoordeurgarnituren

Safety entrance door fittings
Sicherheitsbeschläge
Garnitures de sécurité porte extérieur

52 GPF CombiVari Veiligheidsschilden

GPF CombiVari safety plates
GPF CombiVari Sicherheitschilder
GPF CombiVari plaques de sécurité

Veiligheidsrozetten

Roses · Rosetten · Rosaces

56 GPF CombiVari Veiligheidsrozetten

GPF CombiVari safety roses
GPF CombiVari Sicherheits Rosetten
GPF CombiVari rosaces de sécurité

Kijk voor prijzen
in de bijbehorende prijslijst

Look for prices in the corresponding pricelist
Achten Sie auf die Preise in der entsprechenden
Preisliste Recherchez les prix dans le tarif
correspondant.

De vijf zekerheden van Ten Hulscher

Een samenwerking met Ten Hulscher bv staat garant voor vijf zekerheden voor u en uw bedrijf. Zo bieden we **passend advies** op maat: of het nu gaat om vragen over de materiaalkeuze of over de techniek van een product. Met behulp van **de juiste verkoopmiddelen** wordt uw bestelling vlot en gestructureerd in behandeling genomen. **Gerichte service** maakt dat u het bestelproces op de voet kunt volgen, maar dat er bijvoorbeeld ook de mogelijkheid is om uw klanten mee te nemen naar onze showroom. Onze **unieke samenwerking** met de webshops van Cubic Colors leveren voor u als dealer financieel gunstige voordelen op. Bovendien dragen we onze kennis en kunde graag aan u over middels **persoonlijke info & training**.

Deze pijlers vormen samen met onze garantie van hoogkwalitatieve producten de beste redenen om ook in de toekomst voor een samenwerking met Ten Hulscher te kiezen.



58 Voordeurbeslag

Front door fittings
FrontTürbeschläge
Garniture pour porte d'entrée

58 Voordeurknoppen

Front door knobs
Fronttürknöpfe
Boutons de porte extérieur

59 Briefplaten/ tochtkleppen

Letterplates - Briefeinwürfe -
Plaques pour boîtes aux lettres

59 Hefschuifdeurbeslag

Lift and slide door fittings -
Hebeschiebetürbeschläge -
Ferrure de porte coulissante relevable

60 Huisnummers

House numbers - Hausnummern -
Lettres et numéros

60 Beldrukkers

Doorbells - Klingeltasten -
Boutons de sonnette



62 Deurgrepen

Door pull handles
Türgriffe
Poignées de tirage

62 Deurgrepen bevestigingen

Door pull handles fastenings
Türgriffe Befestigungen
Fixations pour poignées de tirage



66 Meubelbeslag

Furniture fittings
Möbelbeschläge
garnitures pour meubles

66 Meubelknoppen

Furniture Knobs - Möbelknöpfe
Boutons de meuble

66 Meubelgrepen

Furniture Handles - Möbelgriffe
Tirants de meuble



68 Schuifdeurkommen

Slidings Bowls
Schiebetür Griffe
Cuvette à encastrer

70 Deurstoppers

Doorstops - Türpuffer - Arrêts de porte

72 Jas-/ hoedhaken

Coat and hat hooks
Mantel- / Huthaken
Crochet porte manteaux

72 Overige

Remaining - Rest - Autres

74 Extra informatie

Additional Information
Weitere Informationen
Informations complémentaires

74 Informatie en onderhoud

Information and maintenance
Information und Wartung
Informations et entretien

80 Index

Editie: GPFZW2104

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks dit zijn wijzigingen in maat- en uitvoering evenals drukfouten of kleurverschillen voorbehouden.

This brochure has been put together with the greatest care. It may however include inaccuracies or typographical errors.

Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem sind Änderungen in der Größe und Ausführung, sowie Druckfehler oder Farbabweichungen vorbehalten.

Cette brochure a été rédigée avec le plus grand soin – sous réserve de légères différences dans les mesures, l'aspect, la couleur ainsi que des fautes de frappe.

Stel in drie stappen uw eigen deurbeslag samen

Met **GPF CombiVari** kiest u in drie stappen uw deurbeslag:

Stap 1 Kies uw deurkruk

Stap 2 Kies uw rozet of schild

Stap 3 Uw keuze!

GPF deurkrukken passen op alle GPF schilden en rozetten.

Ook mogelijk via de online **GPF Wizard**



Kies uw deurkruk



Put together your door fittings in three steps.

GPF CombiVari gives you the opportunity to mix and match in three steps:

Step 1 Choose your door handle

Step 2 Choose your rose/ plate

Step 3 Your unique choice!

GPF door handles fits any GPF rose or plate.



Kies uw rozet of schild



In drei Schritten Ihr Türbeschlag zusammen stellen.

Mit GPF CombiVari wählen Sie in drei Schritten Ihre Türbeschläge:

Schritt 1 Wählen Sie Ihren Griff

Schritt 2 Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette

Schritt 3 Ihre Wahl!

GPF Türgriffe passen auf alle GPF Schilder und Rosetten.



Uw keuze!



Composez votre garniture pour porte en trois étapes.

GPF CombiVari vous permet de choisir votre garniture pour porte en trois étapes.

Étape 1 Choisissez la béquille

Étape 2 Choisissez la rosace ou la plaque

Étape 3 Votre choix!

Les béquilles GPF s'adaptent à toutes les plaques et rosaces.

GPF CombiVari

De beste verkoper ooit

Resultaat telt.

Met die gedachte in het achterhoofd ontwikkelde Ten Hulscher haar unieke online én offline verkooppresentatie GPF CombiVari. Tien jaar later is de formule actueler dan ooit.

GPF CombiVari laat uw klant in drie eenvoudige stappen zelf deurbeslag samenstellen en neemt zo de functie van verkoper waar. Immers: zodra de klant een deurkruk in de hand neemt en gaat combineren, wordt u het werk uit handen genomen. Stimuleer uw verkoopcijfers door de kracht van GPF CombiVari!

 **Ten Hulscher bv**  +31 (0)577 46 23 07
Speulderweg 38-40  verkoop@tenhulscher.com
3886 LB Garderen





Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Kies uw deurkruk

Aka
L-model ø19mm



GPF8200 01 100	paar
GPF8200 01 200	links/rechts

Hoà
U-model ø19mm



GPF8205 01 100	paar
GPF8205 01 200	links/rechts

Toi
L-model haaks ø19mm



GPF8210 01 100	paar
GPF8210 01 200	links/rechts

Kuri



GPF8213 01 100	paar
GPF8213 01 200	links/rechts

Zaki+



GPF8216 01 100	paar
GPF8216 01 200	links/rechts

Pepe
Sigaar-model



GPF8220 01 100	paar
GPF8220 01 200	links/rechts



Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild

Meer informatie vanaf pag. 34

More information on p. 34 Weitere Informationen ab Seite 34
Plus d'info à partir de la page 34



GPF8100 00
Ø 50 x 8 mm



GPF8100 05
Ø 50 x 6 mm



GPF8100 04
70 x 32 x 10 mm



GPF8100 02
50 x 50 x 8 mm



GPF8100 01
70 x 32 x 10 mm



www.tenhulcher.com

Toro+



GPF8223 01 100	paar
GPF8223 01 200	links/rechts

Kino



GPF8225 01 100	paar
GPF8225 01 200	links
GPF8225 01 300	rechts

Tiki



GPF8230 01 100	paar
GPF8230 01 200	links/rechts

Tino



GPF8250 01 100	paar
GPF8250 01 200	links/rechts

Raa



GPF8285 01 100	paar
GPF8285 01 200	links
GPF8285 01 300	rechts

Wini



GPF8290 01 100	paar
GPF8290 01 200	links
GPF8290 01 300	rechts



GPF8100 10
170 x 46 x 8,5 mm



GPF8100 20
218 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 70
282 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 15
169 x 46 x 8,5 mm



GPF8100 25
218 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 75
282 x 40 x 8,5 mm



Your choice
Deine Wahl
Votre choix

Uw keuze!

ZWART

WIT

Maakt het contrast!

Speciaal geselecteerde RVS producten van GPF bouwbeslag zijn voorzien van een sterke poedercoating in zwart of wit met een voelbare structuur. De zwarte producten zijn in de kleur RAL 9005. De witte producten zijn in de kleur RAL 9016. Beide soorten zijn in een matte uitvoering.

Zaki⁺

GPF8216 01 100
GPF8100 75 100



GPF BLACKWHITE, MAKES THE CONTRAST

Specially selected stainless steel products of GPF bouwbeslag are coated black or white. You can feel the structure on the products. The black products are coloured RAL 9005. The white products are coloured RAL 9016. Both are in a matt finish.

GPF SCHWARZ UND WEISS MACHT DER KONTRAST

Speziell selektierte Edelstahl Produkte von GPF bouwbeslag sind versehen von eine starke Pulverbeschichtung in schwarz oder weiß mit einem spürbaren Struktur. Die schwarzen Produkte sind in eine RAL-farbe 9005. Die weissen Produkte sind in die RAL-farbe 9016. Beide Sorten sind Matt strukturiert.

LE CONTRASTE NOIR ET BLANC PAR GPF

Des produits en acier inoxydable spécialement sélectionnés par GPF bouwbeslag sont pourvus d'un solide revêtement légèrement granuleux, ce qui leur procure un aspect structuré. Les produits noirs sont en RAL 9005, les blancs en RAL 9016. Tout deux en finition mat.



Pepe

GPF8220 01 100
GPF8100 00 100



Kuri

GPF8213 01 100
GPF8100 00 100



Toro

GPF8223 01 100
GPF8100 02 100



Toi

GPF8210 01 100
GPF8100 02 100





Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Kies uw deurkruk

Aka L-model ø19mm



GPF8202 01 100	paar
GPF8202 01 200	links/rechts

Hoa U-model ø19mm



GPF8207 01 100	paar
GPF8207 01 200	links/rechts

Toi L-model haaks ø19mm



GPF8212 01 100	paar
GPF8212 01 200	links/rechts

Kuri



GPF8214 01 100	paar
GPF8214 01 200	links/rechts

Zaki+



GPF8218 01 100	paar
GPF8218 01 200	links/rechts

Pepe Sigaar-model



GPF8222 01 100	paar
GPF8222 01 200	links/rechts



Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild

Meer informatie vanaf pag. 34

More information on p. 34 Weitere Informationen ab Seite 34
Plus d'info à partir de la page 34



GPF8100 40
Ø 50 x 8 mm



GPF8100 45
Ø 50 x 6 mm



GPF8100 44
70 x 32 x 10 mm



GPF8100 42
50 x 50 x 8 mm



GPF8100 41
70 x 32 x 10 mm



www.tenhulscher.com

Toro+



GPF8224 01 100	paar
GPF8224 01 200	links/rechts

Kino



GPF8227 01 100	paar
GPF8227 01 200	links
GPF8227 01 300	rechts

Tiki



GPF8232 01 100	paar
GPF8232 01 200	links/rechts

Tino



GPF8252 01 100	paar
GPF8252 01 200	links/rechts

Raa



GPF8287 01 100	paar
GPF8287 01 200	links
GPF8287 01 300	rechts

Wini



GPF8292 01 100	paar
GPF8292 01 200	links
GPF8292 01 300	Rechts



GPF8100 50
170 x 46 x 8,5 mm



GPF8100 60
218 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 80
282 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 55
169 x 46 x 8,5 mm



GPF8100 65
218 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 85
282 x 40 x 8,5 mm



Your choice
Deine Wahl
Votre choix

Uw keuze!

WIT

MODERN ZELBEWUST

De charme van wit deurbeslag is enorm. De kleur staat voor reinheid en een frisse uitstraling. Zowel in de utiliteitsbouw als in particuliere woningen is een witte deurkruk daarom op haar plek. Door de sterke poedercoating met UV-wering behoudt het product lang haar originele kleur. Wit wint in elke woning!

MODERN SELF-CONSCIOUS

The charm of white door fittings is enormous. The color stands for cleanliness and a fresh look. A white door handle is therefore in place in both non-residential construction and private homes. Due to the strong powder coating with UV protection, the product retains its original color for a long time. White wins in every home!

MODERN SELBSTBEWUSST

Der Charme der weißen Türbeschläge ist enorm. Die Farbe steht für Sauberkeit und ein frisches Aussehen. Ein weißer Türgriff ist daher sowohl in Nichtwohngebäuden als auch in Privathäusern vorhanden. Durch die starke Pulverbeschichtung mit UV-Schutz behält das Produkt lange seine ursprüngliche Farbe. Weiß gewinnt in jedem Haus!

MODERNE CONSCIENT DE SOI

Le charme des garnitures de portes blanches est énorme. La couleur est synonyme de propreté et de fraîcheur. Une poignée de porte blanche est donc en place dans la construction non résidentielle et dans les maisons privées. Grâce à son revêtement en poudre résistant aux UV, le produit conserve sa couleur d'origine pendant longtemps. Blanc gagne dans chaque maison!

Kino

GPF8227 01 100
GPF8100 60 100






Aka

GPF8202 01 100
GPF8100 44 100



Hoa

GPF8207 01 100
GPF8100 40 100



Tino

GPF8252 01 100
GPF8100 40 100



Raa

GPF8287 01 100
GPF8100 42 100



1

Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Kies uw deurkruk

Hipi <- 16 mm ->



GPF8240 01 100	paar
GPF8240 01 200	links/rechts

Hipi



GPF8235 01 100	paar
GPF8235 01 200	links/rechts

Hipi Deux <- 16 mm ->



GPF8238 01 100	paar
GPF8238 01 200	links/rechts

Hipi Deux



GPF8231 01 100	paar
GPF8231 01 200	links/rechts

Hipi Deux+ <- 20 mm ->



GPF8241 01 100	paar
GPF8241 01 200	links/rechts

Hipi Deux+



GPF8234 01 100	paar
GPF8234 01 200	links/rechts

2

Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



GPF8100 00
Ø 50 x 8 mm



GPF8100 05
Ø 50 x 6 mm



GPF8100 04
70 x 32 x 10 mm



GPF8100 02
50 x 50 x 8 mm



GPF8100 01
70 x 32 x 10 mm

Meer informatie vanaf pag. 34

More information on p. 34 Weitere Informationen ab Seite 34
Plus d'info à partir de la page 34

Hipi



GPF8245 01 100	paar
GPF8245 01 200	links/rechts

Hipi Deux



GPF8244 01 100	paar
GPF8244 01 200	links/rechts

Hipi Deux+



GPF8248 01 100	paar
GPF8248 01 200	links/rechts

Hipi

Een eigentijds karakter

Dit populaire model jaren 1920-1930 beslag is onbeperkt te combineren en te variëren met alle GPF rozetten en schilden. Ook verkrijgbaar als raambeslag (pag. 40).

A contemporary character
This popular era (1920-1930) door handle mix and match all the GPF roses and plates. Also available as window fittings (p. 40).



GPF8100 10
170 x 46 x 8,5 mm



GPF8100 20
218 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 70
282 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 15
169 x 46 x 8,5 mm



GPF8100 25
218 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 75
282 x 40 x 8,5 mm

1

Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Kies uw deurkruk

Hipi

<- 16 mm ->




GPF8242 01 100 paar

GPF8242 01 200 links/rechts

Hipi

<- 103,5 mm ->



< 16 mm ->

GPF8237 01 100 paar

GPF8237 01 200 links/rechts

Hipi Deux

<- 16 mm ->



GPF8239 01 100 paar

GPF8239 01 200 links/rechts

Hipi Deux

<- 103 mm ->



< 16 mm ->

GPF8233 01 100 paar

GPF8233 01 200 links/rechts

Hipi Deux+

<- 20 mm ->



GPF8243 01 100 paar

GPF8243 01 200 links/rechts

Hipi Deux+

<- 105,5 mm ->



< 20 mm ->

GPF8236 01 100 paar

GPF8236 01 200 links/rechts

2

Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild

Meer informatie vanaf pag. 34

More information on p. 34 Weitere Informationen ab Seite 34
Plus d'info à partir de la page 34



GPF8100 40
Ø 50 x 8 mm



GPF8100 45
Ø 50 x 6 mm



GPF8100 44
70 x 32 x 10 mm



GPF8100 42
50 x 50 x 8 mm



GPF8100 41
70 x 32 x 10 mm



www.tenhulscher.com

Hipi



GPF8247 01 100	paar
GPF8247 01 200	links/rechts

Hipi Deux



GPF8246 01 100	paar
GPF8246 01 200	links/rechts

Hipi Deux+



GPF8249 01 100	paar
GPF8249 01 200	links/rechts


Hipi

Ein zeitgenössische Charakter

Das beliebte Modell Jahre 1920-1930 Türbeschlag ist unbegrenzt zu kombinieren und zu variieren mit alle GPF Rosetten und Schilder. Auch als Fensterbeschläge (Seite 40).

Un caractère contemporain

Ce modèle populaire des années 1920-1930 est à combiner à l'infini avec toutes les rosaces et plaques. Egalement disponible en garniture pour fenêtre (page 40).



GPF8100 50
170 x 46 x 8,5 mm



GPF8100 60
218 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 80
282 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 55
169 x 46 x 8,5 mm



GPF8100 65
218 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 85
282 x 40 x 8,5 mm



Kies uw deurkruk

Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Ika

Jaren 1920 - 1930



112 mm



137 mm

+ 25 mm



XL

“ Ika XL deurkrukken

De XL deurkrukken zijn groter dan het standaard Ika model. De trend van XL deurbeslag wordt hiermee ook in de jaren 30 stijl doorgevoerd.

Ika XL door handles

The XL door handles are larger than the standard Ika model. The trend of XL door fittings is also reflected in the thirties style.

Ika XL Türgriffe

Die XL-Türgriffe sind größer als die Standard Ika-Modelle. Der Trend der XL Türbeschläge ist auch reflektiert in der dreissiger Jahren Still.

Béquilles Ika XL

Les béquilles XL sont plus grandes que celles de standard. La tendance des béquilles XL est également présente dans le style années 30.



Kies uw rozet of schild

Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Meer informatie vanaf pag. 34

More information on p. 34 Weitere Informationen ab Seite 34
Plus d'info à partir de la page 34



GPF8100 00
Ø 50 x 8 mm



GPF8100 05
Ø 50 x 6 mm



GPF8100 04
70 x 32 x 10 mm



GPF8100 02
50 x 50 x 8 mm



GPF8100 01
70 x 32 x 10 mm



www.tenhulscher.com

Ika & Ika XL



	GPF8255 01 100	paar
	GPF8255 01 200	links/rechts
“XL	GPF8256 01 100	paar
“XL	GPF8256 01 200	links/rechts

Ika & Ika XL



	GPF8270 01 100	paar
	GPF8270 01 200	links/rechts
“XL	GPF8271 01 100	paar
“XL	GPF8271 01 200	links/rechts

Ika & Ika XL



	GPF8260 01 100	paar
	GPF8260 01 200	links/rechts
“XL	GPF8261 01 100	paar
“XL	GPF8261 01 200	links/rechts

Ika & Ika XL



	GPF8265 01 100	paar
	GPF8265 01 200	links/rechts
“XL	GPF8266 01 100	paar
“XL	GPF8266 01 200	links/rechts

Welk middenstuk
kiest u?

Which centerpiece do you choose?
Welchen Kern wählen Sie?
Quelle exécution choisir?

Ebben

Ebony
Ebbe
Ébène

Eiken white wash

Oak White Wash
Oak Tünche
Chêne 'white wash'

Zwart gecoat

Coated black
Schwarz Struktur
Noir structuré

Wit gecoat

Coated white
Weiß Struktur lackiert
Blanc structuré



GPF8100 10
170 x 46 x 8,5 mm



GPF8100 20
218 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 70
282 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 15
169 x 46 x 8,5 mm



GPF8100 25
218 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 75
282 x 40 x 8,5 mm



Kies uw deurkruk

Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille



Geschikt voor buitengebruik

Suitable for outdoor use
Geeignet für den Außenbereich
Convient pour une utilisation en extérieur

Ika

Jaren 1920 - 1930

Ika & Ika XL



	GPF8257 01 100	paar
	GPF8257 01 200	links/rechts
“XL	GPF8258 01 100	paar
“XL	GPF8258 01 200	links/rechts

Ika & Ika XL



	GPF8282 01 100	paar
	GPF8282 01 200	links/rechts
“XL	GPF8283 01 100	paar
“XL	GPF8283 01 200	links/rechts

Ika & Ika XL



	GPF8262 01 100	paar
	GPF8262 01 200	links/rechts
“XL	GPF8263 01 100	paar
“XL	GPF8263 01 200	links/rechts

Ika & Ika XL



	GPF8277 01 100	paar
	GPF8277 01 200	links/rechts
“XL	GPF8278 01 100	paar
“XL	GPF8278 01 200	links/rechts

Ika & Ika XL



	GPF8267 01 100	paar
	GPF8267 01 200	links/rechts
“XL	GPF8268 01 100	paar
“XL	GPF8268 01 200	links/rechts

Ika & Ika XL



	GPF8272 01 100	paar
	GPF8272 01 200	links/rechts
“XL	GPF8273 01 100	paar
“XL	GPF8273 01 200	links/rechts



Kies uw rozet of schild

Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Meer informatie vanaf pag. 34

More information on p. 34 Weitere Informationen ab Seite 34
Plus d'info à partir de la page 34



GPF8100 40
Ø 50 x 8 mm



GPF8100 45
Ø 50 x 6 mm



GPF8100 44
70 x 32 x 10 mm




GPF8100 42
50 x 50 x 8 mm



GPF8100 41
70 x 32 x 10 mm



www.tenhulscher.com



GPF8100 50
170 x 46 x 8,5 mm



GPF8100 60
218 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 80
282 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 55
169 x 46 x 8,5 mm



GPF8100 65
218 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 85
282 x 40 x 8,5 mm



Geschiedt voor buitengebruik

Suitable for outdoor use
Geeignet für den Außenbereich
Convient pour une utilisation en extérieur

Ika Jaren 1920 - 1930

Ika deurgreep



GPF8300 61 00A		×	130	114
GPF8305 61 00A		✓	130	114
GPF8300 61 00B		×	157	141
GPF8305 61 00B		✓	157	141
GPF8300 61 00C		×	207	191
GPF8305 61 00C		✓	207	191



Zwart gecoat

Coated black
Schwarz Struktur
Noir structuré



Eiken white wash

Oak White Wash
Oak Tünche
Chêne 'white wash'

Ika deurgreep



GPF8301 61 00A		×	130	114
GPF8306 61 00A		✓	130	114
GPF8301 61 00B		×	157	141
GPF8306 61 00B		✓	157	141
GPF8301 61 00C		×	207	191
GPF8306 61 00C		✓	207	191



Zwart gecoat

Coated black
Schwarz Struktur
Noir structuré



Eiken white wash

Oak White Wash
Oak Tünche
Chêne 'white wash'

Bevestigingen

Grepen worden geleverd exclusief bevestiging. Kies hiernaast een bevestiging naar keuze.

Fastenings

Door handles excluding fastenings. Choose on the right fastenings of your choice.

Fixations

Les spoignées de tirage sont livrées sans fixations. Choisissez les fixations désirées ci-contre.

Befestigungen

Griffe sind ohne Montagesätze geliefert. Wählen Sie rechts Montagesätze Ihrer wahl.



Ika deurgreep



		🔥	↑ ↓	🔑
GPF8310 62 00A	E	×	130	114
GPF8300 62 00A	🌳	×	130	114
GPF8305 62 00A	☑	✓	130	114
GPF8310 62 00B	E	×	157	141
GPF8300 62 00B	🌳	×	157	141
GPF8305 62 00B	☑	✓	157	141
GPF8310 62 00C	E	×	207	191
GPF8300 62 00C	🌳	×	207	191
GPF8305 62 00C	☑	✓	207	191

-  **Wit gecoat**
Coated white
Weiß Struktur lackiert
Blanc structuré
-  **Eiken white wash**
Oak White Wash
Oak Tünche
Chêne'white wash'
-  **Ebben**
Ebony
Ebbe
Ébène

Ika deurgreep



		🔥	↑ ↓	🔑
GPF8311 62 00A	E	×	130	114
GPF8301 62 00A	🌳	×	130	114
GPF8306 62 00A	☑	✓	130	114
GPF8311 62 00B	E	×	157	141
GPF8301 62 00B	🌳	×	157	141
GPF8306 62 00B	☑	✓	157	141
GPF8311 62 00C	E	×	207	191
GPF8301 62 00C	🌳	×	207	191
GPF8306 62 00C	☑	✓	207	191

-  **Wit gecoat**
Coated white
Weiß Struktur lackiert
Blanc structuré
-  **Eiken white wash**
Oak White Wash
Oak Tünche
Chêne'white wash'
-  **Ebben**
Ebony
Ebbe
Ébène

Blinde montage

Blind mounting
Blindmontage
Montage à fixation non traversante



	ØA/B
GPF9958 BB 000	16

Dubbelzijdige montage - Door de deur

Double-sided mounting through the door
Doppelseitige Montage durch der Tür
Montage à la paire à travers de la porte



	ØA/B
GPF9968 DB 000	16



Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Kies uw deurkruk

GPF8948 61
53 x 53 x 16 mm



GPF8948 61 200	S1
GPF8948 61 400	S2

GPF8950 61
60 x 60 x 16 mm




GPF8950 61 200	S1
GPF8950 61 400	S2

GPF8952 61
∅ 52 x 16 mm



GPF8952 61 200	S1
GPF8952 61 400	S2

GPF8965 61
∅ 60 x 16 mm



GPF8965 61 200	S1
GPF8965 61 400	S2

GPF8953 61
52 x 16 mm



GPF8953 61 200	S1
GPF8953 61 400	S2

GPF8954 61
∅ 50 mm



GPF8954 61 200	S1
GPF8954 61 400	S2



Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild

Meer informatie vanaf pag. 34

More information on p. 34 Weitere Informationen ab Seite 34
Plus d'info à partir de la page 34



GPF8100 00
∅ 50 x 8 mm



GPF8100 05
∅ 50 x 6 mm



GPF8100 04
70 x 32 x 10 mm



GPF8100 02
50 x 50 x 8 mm



GPF8100 01
70 x 32 x 10 mm



www.tenhulscher.com

GPF8957 61
Ø 65 mm



GPF8957 61 200	S1
GPF8957 61 400	S2

GPF8959 61
Ø 52 mm



GPF8959 61 200	S1
GPF8959 61 400	S2



S1 Knop draaibaar per stuk

Rotatable knob per piece
Knopf drehbar pro Einheit
Bouton tournant par unité

S2 Knop vast per stuk met knopvastzetter

Knob fixed with knob fastener each
Knopf fest pro Stück mit Verschluss
Bouton fixe à la pièce avec rosace de montage bouton fixe



GPF8100 10
170 x 46 x 8,5 mm



GPF8100 20
218 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 70
282 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 15
169 x 46 x 8,5 mm



GPF8100 25
218 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 75
282 x 40 x 8,5 mm



Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Kies uw deurkruk

GPF8948 62
53 x 53 x 16 mm



GPF8948 62 200	S1
GPF8948 62 400	S2

GPF8950 62
60 x 60 x 16 mm




GPF8950 62 200	S1
GPF8950 62 400	S2

GPF8952 62
Ø 52 x 16 mm




GPF8952 62 200	S1
GPF8952 62 400	S2

GPF8965 62
Ø 60 x 16 mm



GPF8965 62 200	S1
GPF8965 62 400	S2

GPF8953 62
52 x 16 mm



GPF8953 62 200	S1
GPF8953 62 400	S2

GPF8954 62
Ø 50 mm



GPF8954 62 200	S1
GPF8954 62 400	S2



Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild

Meer informatie vanaf pag. 34

More information on p. 34 Weitere Informationen ab Seite 34
Plus d'info à partir de la page 34



GPF8100 40
Ø 50 x 8 mm



GPF8100 45
Ø 50 x 6 mm



GPF8100 44
70 x 32 x 10 mm



GPF8100 42
50 x 50 x 8 mm



GPF8100 41
70 x 32 x 10 mm



www.tenhulscher.com

GPF8957 62
∅ 65 mm



GPF8957 62 200	S1
GPF8957 62 400	S2

GPF8959 62
∅ 52 mm



GPF8959 62 200	S1
GPF8959 62 400	S2



S1 Knop draaibaar per stuk

Rotatable knob per piece
Knopf drehbar pro Einheit
Bouton tournant par unité

S2 Knop vast per stuk met knopvastzetter

Knob fixed with knob fastener each
Knopf fest pro Stück mit Verschluss
Bouton fixe à la pièce avec rosace de montage bouton fixe



GPF8100 50
170 x 46 x 8,5 mm



GPF8100 60
218 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 80
282 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 55
169 x 46 x 8,5 mm



GPF8100 65
218 x 40 x 8,5 mm



GPF8100 85
282 x 40 x 8,5 mm



Kies uw rozet of schild

Choose your rose/ plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Inclusief bevestiging
Including fastenings
Inklusive Befestigung
Set de fixations inclus

GPF8100 00

Ø 50 x 8 mm, ↔ 38 mm

Zwart structuur, dubbelverend



GPF8100 00 100	paar
GPF8100 00 200	links/rechts

GPF8900 00 000
Ø 50 x 8 mm



GPF8901 00 107
Ø 50 x 8 mm



GPF8902 00 108
Ø 50 x 8 mm



GPF8910 00 110
Ø 50 x 8 mm
8 mm



GPF8911 00 110
Ø 50 x 8 mm
5 mm

Nieuw
T.b.v. vaste knop montage
GPF8100 00 400
Ø 50 x 8 mm
8 mm



GPF8100 02

50 x 50 x 8 mm, ↔ 38 mm

Zwart structuur, enkelverend



GPF8100 02 100	paar
GPF8100 02 200	links
GPF8100 02 300	rechts

GPF8900 02 000
50 x 50 x 8 mm



GPF8901 02 107
50 x 50 x 8 mm



GPF8902 02 108
50 x 50 x 8 mm



GPF8910 02 110
50 x 50 x 8 mm
8 mm



GPF8911 02 110
50 x 50 x 8 mm
5 mm

Nieuw
T.b.v. knop vast montage
GPF8100 02 400
50 x 50 x 8 mm
8 mm



GPF8100 05

Ø 50 x 6 mm, ↔ 38 mm

Zwart structuur, enkelverend



GPF8100 05 100	paar
GPF8100 05 200	links
GPF8100 05 300	rechts

GPF8900 05 000
Ø 50 x 6 mm



GPF8901 05 107
Ø 50 x 6 mm



GPF8902 05 108
Ø 50 x 6 mm



GPF8910 05 110
Ø 50 x 6 mm,
8 mm



GPF8911 05 110
Ø 50 x 6 mm,
5 mm

Nieuw
T.b.v. vaste knop montage
GPF8100 05 400
Ø 50 x 6 mm
8 mm



GPF8100 01

70 x 32 x 10 mm

Zwart structuur, enkelverend



GPF8902 01 108
70 x 32 x 10 mm



GPF8910 01 110
70 x 32 x 10 mm
8 mm



GPF8100 01 100	paar
GPF8100 01 200	links
GPF8100 01 300	rechts

GPF8100 04

70 x 32 x 10 mm

Zwart structuur, enkelverend



GPF8902 04 108
70 x 32 x 10 mm



GPF8910 04 110
70 x 32 x 10 mm
8 mm



GPF8100 04 100	paar
GPF8100 04 200	links
GPF8100 04 300	rechts



www.tenhulscher.com

GPF8100 40

Ø 50 x 8 mm, ↔ 38 mm

Wit structuur, dubbelverend



GPF8100 40 100	paar
GPF8100 40 200	links/rechts

GPF8900 40 000
Ø 50 x 8 mm



GPF8901 40 107
Ø 50 x 8 mm



GPF8902 40 108
Ø 50 x 8 mm



GPF8910 40 110
Ø 50 x 8 mm,
□ 8 mm



GPF8911 40 110
Ø 50 x 8 mm,
□ 5 mm

Nieuw
T.b.v. vaste knop montage
GPF8100 40 400
Ø 50 x 8 mm
□ 8 mm



GPF8100 42

50 x 50 x 8 mm, ↔ 38 mm

Wit structuur, enkelverend



GPF8100 42 100	paar
GPF8100 42 200	links
GPF8100 42 300	rechts

GPF8900 42 000
50 x 50 x 8 mm



GPF8901 42 107
50 x 50 x 8 mm



GPF8902 42 108
50 x 50 x 8 mm



GPF8910 42 110
50 x 50 x 8 mm,
□ 8 mm



GPF8911 42 110
50 x 50 x 8 mm,
□ 5 mm

Nieuw
T.b.v. vaste knop montage
GPF8100 42 400
50 x 50 x 8 mm
□ 8 mm



GPF8100 45

Ø 50 x 6 mm, ↔ 38 mm

Wit structuur, enkelverend



GPF8100 45 100	paar
GPF8100 45 200	links
GPF8100 45 300	rechts

GPF8900 45 000
Ø 50 x 6 mm



GPF8901 45 107
Ø 50 x 6 mm



GPF8902 45 108
Ø 50 x 6 mm



GPF8910 45 110
Ø 50 x 6 mm,
□ 8 mm



GPF8911 45 110
Ø 50 x 6 mm,
□ 5 mm

Nieuw
T.b.v. vaste knop montage
GPF8100 45 400
Ø 50 x 6 mm
□ 8 mm



GPF8100 41

70 x 32 x 10 mm

Wit structuur, enkelverend



GPF8902 41 108
70 x 32 x 10 mm



GPF8910 41 110
70 x 32 x 10 mm
□ 8 mm



GPF8100 41 100	paar
GPF8100 41 200	links
GPF8100 41 300	rechts

GPF8100 44

70 x 32 x 10 mm

Wit structuur, enkelverend



GPF8902 44 108
70 x 32 x 10 mm



GPF8910 44 110
70 x 32 x 10 mm
□ 8 mm



GPF8100 44 100	paar
GPF8100 44 200	links
GPF8100 44 300	rechts



Choose your rose/ plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



Inclusief bevestiging

Including fastenings
Inklusive Befestigung
Set de fixations inclus

GPF8100.10

169 x 46 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF8100 10 100		GPF8100 10 200	
GPF8100 10 101	⌀ 56	GPF8100 10 201	⌀ 56
GPF8100 10 132	⌀ 55	GPF8100 10 232	⌀ 55
GPF8100 10 142	⌀ 72	GPF8100 10 242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF8100 10 855	⊖ 55	GPF8100 10 300	
GPF8100 10 857	⊖ 57	GPF8100 10 301	⌀ 56
GPF8100 10 863	⊖ 63	GPF8100 10 332	⌀ 55
GPF8100 10 872	⊖ 72	GPF8100 10 342	⌀ 72

GPF8100.20

218 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF8100 20 100		GPF8100 20 200	
GPF8100 20 101	⌀ 56	GPF8100 20 201	⌀ 56
GPF8100 20 132	⌀ 55	GPF8100 20 232	⌀ 55
GPF8100 20 142	⌀ 72	GPF8100 20 242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF8100 20 855	⊖ 55	GPF8100 20 300	
GPF8100 20 857	⊖ 57	GPF8100 20 301	⌀ 56
GPF8100 20 863	⊖ 63	GPF8100 20 332	⌀ 55
GPF8100 20 872	⊖ 72	GPF8100 20 342	⌀ 72

GPF8100.15

169 x 46 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF8100 15 100		GPF8100 15 200	
GPF8100 15 101	⌀ 56	GPF8100 15 201	⌀ 56
GPF8100 15 132	⌀ 55	GPF8100 15 232	⌀ 55
GPF8100 15 142	⌀ 72	GPF8100 15 242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF8100 15 855	⊖ 55	GPF8100 15 300	
GPF8100 15 857	⊖ 57	GPF8100 15 301	⌀ 56
GPF8100 15 863	⊖ 63	GPF8100 15 332	⌀ 55
GPF8100 15 872	⊖ 72	GPF8100 15 342	⌀ 72

GPF8100.25

218 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF8100 25 100		GPF8100 25 200	
GPF8100 25 101	⌀ 56	GPF8100 25 201	⌀ 56
GPF8100 25 132	⌀ 55	GPF8100 25 232	⌀ 55
GPF8100 25 142	⌀ 72	GPF8100 25 242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF8100 25 855	⊖ 55	GPF8100 25 300	
GPF8100 25 857	⊖ 57	GPF8100 25 301	⌀ 56
GPF8100 25 863	⊖ 63	GPF8100 25 332	⌀ 55
GPF8100 25 872	⊖ 72	GPF8100 25 342	⌀ 72



GPF8100.70

282 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



“XL”

Paar

GPF8100 70 100	
GPF8100 70 101	🔑 56
GPF8100 70 111	🔑 72
GPF8100 70 132	🔑 55
GPF8100 70 142	🔑 72

Linkswijzend

GPF8100 70 200	
GPF8100 70 201	🔑 56
GPF8100 70 211	🔑 72
GPF8100 70 232	🔑 55
GPF8100 70 242	🔑 72

Rechtswijzend

GPF8100 70 855	🔑 55	GPF8100 70 300	
GPF8100 70 857	🔑 57	GPF8100 70 301	🔑 56
GPF8100 70 863	🔑 63	GPF8100 70 311	🔑 72
GPF8100 70 872	🔑 72	GPF8100 70 332	🔑 55
		GPF8100 70 342	🔑 72

GPF8100.75

282 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



“XL”

Paar

GPF8100 75 100	
GPF8100 75 101	🔑 56
GPF8100 75 111	🔑 72
GPF8100 75 132	🔑 55
GPF8100 75 142	🔑 72

Linkswijzend

GPF8100 75 200	
GPF8100 75 201	🔑 56
GPF8100 75 211	🔑 72
GPF8100 75 232	🔑 55
GPF8100 75 242	🔑 72

Rechtswijzend

GPF8100 75 855	🔑 55	GPF8100 75 300	
GPF8100 75 857	🔑 57	GPF8100 75 301	🔑 56
GPF8100 75 863	🔑 63	GPF8100 75 311	🔑 72
GPF8100 75 872	🔑 72	GPF8100 75 332	🔑 55
		GPF8100 75 342	🔑 72



Choose your rose/ plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



Inclusief bevestiging

Including fastenings
Inklusive Befestigung
Set de fixations inclus

GPF8100.50

169 x 46 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF8100 50 100		GPF8100 50 200	
GPF8100 50 101	⌀ 56	GPF8100 50 201	⌀ 56
GPF8100 50 132	⌀ 55	GPF8100 50 232	⌀ 55
GPF8100 50 142	⌀ 72	GPF8100 50 242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF8100 50 855	⊖ 55	GPF8100 50 300	
GPF8100 50 857	⊖ 57	GPF8100 50 301	⌀ 56
GPF8100 50 863	⊖ 63	GPF8100 50 332	⌀ 55
GPF8100 50 872	⊖ 72	GPF8100 50 342	⌀ 72

GPF8100.60

218 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF8100 60 100		GPF8100 60 200	
GPF8100 60 101	⌀ 56	GPF8100 60 201	⌀ 56
GPF8100 60 132	⌀ 55	GPF8100 60 232	⌀ 55
GPF8100 60 142	⌀ 72	GPF8100 60 242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF8100 60 855	⊖ 55	GPF8100 60 300	
GPF8100 60 857	⊖ 57	GPF8100 60 301	⌀ 56
GPF8100 60 863	⊖ 63	GPF8100 60 332	⌀ 55
GPF8100 60 872	⊖ 72	GPF8100 60 342	⌀ 72

GPF8100.55

169 x 46 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF8100 55 100		GPF8100 55 200	
GPF8100 55 101	⌀ 56	GPF8100 55 201	⌀ 56
GPF8100 55 132	⌀ 55	GPF8100 55 232	⌀ 55
GPF8100 55 142	⌀ 72	GPF8100 55 242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF8100 55 855	⊖ 55	GPF8100 55 300	
GPF8100 55 857	⊖ 57	GPF8100 55 301	⌀ 56
GPF8100 55 863	⊖ 63	GPF8100 55 332	⌀ 55
GPF8100 55 872	⊖ 72	GPF8100 55 342	⌀ 72

GPF8100.65

218 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF8100 65 100		GPF8100 65 200	
GPF8100 65 101	⌀ 56	GPF8100 65 201	⌀ 56
GPF8100 65 132	⌀ 55	GPF8100 65 232	⌀ 55
GPF8100 65 142	⌀ 72	GPF8100 65 242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF8100 65 855	⊖ 55	GPF8100 65 300	
GPF8100 65 857	⊖ 57	GPF8100 65 301	⌀ 56
GPF8100 65 863	⊖ 63	GPF8100 65 332	⌀ 55
GPF8100 65 872	⊖ 72	GPF8100 65 342	⌀ 72



GPF8100.80

282 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



“XL”

Paar

GPF8100 80 100	
GPF8100 80 101	
GPF8100 80 111	
GPF8100 80 132	
GPF8100 80 142	

Linkswijzend

GPF8100 80 200	
GPF8100 80 201	
GPF8100 80 211	
GPF8100 80 232	
GPF8100 80 242	

Rechtswijzend

GPF8100 80 855		GPF8100 80 300	
GPF8100 80 857		GPF8100 80 301	
GPF8100 80 863		GPF8100 80 311	
GPF8100 80 872		GPF8100 80 332	
		GPF8100 80 342	

GPF8100.85

282 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



“XL”

Paar

GPF8100 85 100	
GPF8100 85 101	
GPF8100 85 111	
GPF8100 85 132	
GPF8100 85 142	

Linkswijzend

GPF8100 85 200	
GPF8100 85 201	
GPF8100 85 211	
GPF8100 85 232	
GPF8100 85 242	

Rechtswijzend

GPF8100 85 855		GPF8100 85 300	
GPF8100 85 857		GPF8100 85 301	
GPF8100 85 863		GPF8100 85 311	
GPF8100 85 872		GPF8100 85 332	
		GPF8100 85 342	



Stiftmaat Spindle size | Vierkant Stift Größe | Mesure du carré



Hart op hart Centre to Centre | Mitte zu Mitte | Entraxe



Inclusief bevestiging

Including fastenings

Inklusive Befestigung

Set de fixations inclus

GPF8100 30

65 x 30 x 12 mm



GPF8100 30 100 7 x 32

GPF8100 30 140 7 x 40

GPF8100 31

65 x 30 x 12 mm



GPF8100 31 100 7 x 32

GPF8100 31 140 7 x 40

GPF8100 53

65 x 30 x 12 mm



GPF8100 53 100 7 x 32

GPF8100 53 140 7 x 40

GPF8100 54

65 x 30 x 12 mm



GPF8100 54 100 7 x 32


GPF8100 54 140 7 x 40

Toi raamkruk

L-model haaks \varnothing 19mm

Extra kort, 35mm - Extra short, 35mm

Extra kurz, 35mm - Extra court, 35mm




GPF1015 61 K200 links/rechts

Toi raamkruk

L-model haaks \varnothing 19mm

Extra kort, 35mm - Extra short, 35mm

Extra kurz, 35mm - Extra court, 35mm




GPF1015 62 K200 links/rechts

Zaki+ raamkruk

Extra kort, 35mm - Extra short, 35mm

Extra kurz, 35mm - Extra court, 35mm




GPF1302 61 K200 links/rechts

Zaki+ raamkruk

Extra kort, 35mm - Extra short, 35mm

Extra kurz, 35mm - Extra court, 35mm



GPF1302 62 K200 links/rechts



www.tenhulscher.com

GPF8850 61
83 x 34 x 31 mm



GPF8850 61 099	7 x 32
GPF8850 61 140	7 x 40

GPF8852 61
83 x 34 x 31 mm



GPF8852 61 099	7 x 32
GPF8852 61 140	7 x 40

GPF8850 62
83 x 34 x 31 mm



GPF8850 62 099	7 x 32
GPF8850 62 140	7 x 40

GPF8852 62
83 x 34 x 31 mm



GPF8852 62 099	7 x 32
GPF8852 62 140	7 x 40



SKG*** Veiligheidsbeslag

Met onze GPF krukken voldoet de combinatie aan de hoogste norm voor inbraakwerendheid.

SKG*** security fittings

With our GPF handles the combination conforms to the highest standard for protection against burglary.

SKG*** Sicherheitsbeschläge

Mit unserer GPF Griffe entspricht die Kombination den Bestimmungen der höchsten Standard für Einbruchhemmung.

Garnitures SKG***

La combinaison des garnitures et des béquilles répond aux normes les plus élevées d'anti effraction.



GPF8850 61 099
GPF8200 01 200

GPF8852 62 099
GPF8212 01 200



Volledige **keuzevrijheid** in het **samenstellen** van veiligheidsdeurbeslag en -raambeslag SKG***

Complete freedom in composing certified security door fittings and window fittings.

Völlige Freiheit in der Komposition Sicherheitstürbeschläge und Fensterbeschläge SKG ***

Une liberté totale dans le choix et la combinaison de garnitures de sécurité pour portes et fenêtres SKG***.

1

Kies uw set schilden

Choose your set of plates
Wählen Sie Ihre Schilder
Choisissez votre ensemble de plaques



> Zie Pagina 44

2

Kies uw voordeurknop

Choose your entrance knob / handle
Wählen Sie ihren Knopf / Drücker
Choisissez votre bouton porte d'entrée



1

Kies uw set rozetten

Choose your set of rosettes
Wählen Sie Ihre Rosetten
Choisissez votre ensemble de rosaces



> Zie Pagina 56

2

Kies uw voordeurknop

Choose your entrance knob / handle
Wählen Sie ihren Knopf / Drücker
Choisissez votre bouton porte d'entrée



Uw keuze!

Your choice - Deine Wahl - Votre choix



Uw keuze!

Your choice
Deine Wahl
Votre choix




Raambeslag SKG*** pag. 41

Window fittings SKG*** p. 41
Fensterbeschläge SKG*** seite 41
Garnitures de fenêtres SKG***
de la page 41



Uw keuze!

Your choice
Deine Wahl
Votre choix





Kies uw set schilden

Choose your set of plates
Wählen Sie Ihre Schilder
Choisissez votre ensemble
de plaques



Inclusief bevestigingsset t.b.v. deurdikte 40 en 54 mm, overige: pag. 77.

Including fastenings for door thickness 40 and 54 mm, other: p. 77.

Inklusive Befestigung für den Türstärke 40 und 54 mm, Andere: ab Seite. 77.

Set de fixations inclus pour épaisseur de porte de 40 et 54mm, voir page 77.

GPF8860 61



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm


Set

GPF8860 61 032 ⚡ 55

GPF8860 61 042 ⚡ 72

GPF8860 61 062 ⚡ 92

GPF8861 61



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8861 61 032 ⚡ 55

GPF8861 61 042 ⚡ 72

GPF8861 61 062 ⚡ 92

GPF8862 61



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm


Set

GPF8862 61 032 ⚡ 55

GPF8862 61 042 ⚡ 72

GPF8862 61 062 ⚡ 92

GPF8863 61



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8863 61 032 ⚡ 55

GPF8863 61 042 ⚡ 72

GPF8863 61 062 ⚡ 92

GPF veiligheidsbeslag, onderscheidend sterk!

Veiligheidsbeslag van GPF bouwbeslag voldoet aan de hoogste inbraakwerende eisen van het Nederlandse Certificering instituut SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) in samenwerking met PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) en NBR (Nationale Beveiligings Richtlijn).

Knop wordt voorgemonteerd op schild.



GPF8864 61



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour l'extérieur
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour l'intérieur
257 x 35 x 8 mm

Set

GPF8864 61 042	🔑 72
GPF8864 61 062	🔑 92

GPF8866 61



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour l'extérieur
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour l'intérieur
257 x 35 x 8 mm

Set


GPF8866 61 042	🔑 72
GPF8866 61 062	🔑 92

De kerntrek insert kan maximaal 12 mm uitsteken.

The core pull insert can protrude a maximum of 12 mm.

Der Kernzugeinsatz darf maximal 12 mm überstehen.

L'insert de traction du noyau peut dépasser de 12 mm maximum.



GPF security fittings, distinctive strong!

Security fittings from GPF architectural hardware meets the highest burglary resistant requirements of the Dutch Certification Institute SKG (Foundation for Quality Facade constructions) in collaboration with the Dutch security label PKVW and guideline foundation NBR.

Knob will be preassembled on plate

GPF Sicherheitsbeschläge, unverwechselbar stark!

Sicherheitsbeschläge, Baubeschläge GPF erfüllt die höchsten Anforderungen an Einbruchhemmung von der niederländischen Zertifizierungsinstitut SKG in Zusammenarbeit mit PKVW und NBIR.

Knopf wird auf Schild vormontiert.

Garnitures de sécurité, la solidité à toute épreuve!

Les garnitures de sécurité GPF répondent aux plus hautes exigences d'anti effraction de l'Institut Néerlandais de Certification SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) en collaboration avec le label de sécurité PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) et la directive nationale de sécurité (NBR).

Le bouton est prémonté sur la plaque.



Kies uw set schilden

Choose your set of plates
Wählen Sie Ihre Schilder
Choisissez votre ensemble
de plaques



Inclusief bevestigingsset t.b.v. deurdikte 40 en 54 mm, overige: pag. 77.

Including fastenings for door thickness 40 and 54 mm, other: p. 77.

Inklusive Befestigung für den Türstärke 40 und 54 mm, Andere: ab Seite. 77.

Set de fixations inclus pour épaisseur de porte de 40 et 54mm, voir page 77.

GPF8860 62



Buitschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm


Set

GPF8860 62 032 55

GPF8860 62 042 72

GPF8860 62 062 92

GPF8861 62



Buitschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8861 62 032 55

GPF8861 62 042 72

GPF8861 62 062 92

GPF8862 62



Buitschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8862 62 032 55

GPF8862 62 042 72

GPF8862 62 062 92

GPF8863 62



Buitschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8863 62 032 55

GPF8863 62 042 72

GPF8863 62 062 92

Met kerntrekbeveiliging extra veiligheid!

Kerntrekbeveiliging beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken van de kern. In combinatie met een massief roestvast staal buitenschild resulteert de kerntrekbeveiliging in een certificering van de zwaarste inbraakwerende klasse SKG***.

Knop wordt voorgemonteerd op schild.



GPF8864 62

Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour l'extérieur
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour l'intérieur
257 x 35 x 8 mm

Set

GPF8864 62 042	🔑 72
GPF8864 62 062	🔑 92

GPF8866 62

Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour l'extérieur
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour l'intérieur
257 x 35 x 8 mm

Set


GPF8866 62 042	🔑 72
GPF8866 62 062	🔑 92

De kerntrek insert kan maximaal 12 mm uitsteken.

The core pull insert can protrude a maximum of 12 mm.

Der Kernzugeinsatz darf maximal 12 mm überstehen.

L'insert de traction du noyau peut dépasser de 12 mm maximum.



With cylinder pulling protection extra security!

Cylinder pulling protection protects the cylinder against drilling and extraction. Combined with a solid stainless steel plate the core pulling protection resulting in certification of the toughest burglary resistant class SKG***.

Knob will be preassembled on plate.

Mit Kernziehschutz zusätzliche Sicherheit!

Das Kernziehschutz schützt den Zylinder gegen Aufbohren und Herausziehen des Kernes. In Kombination mit einen soliden Edelstahl-Außenschild resultierenden Kern bietet den Sicherheitszertifizierung von den härtesten einbruchhemmenden Klasse SKG ***.

Knopf werden auf Platte vormontiert.

Une sécurité ajoutée grâce à la protection contre l'extraction.

La protection contre l'extraction protège le cylindre contre le forage et l'extraction du rotor. La combinaison entre une plaque en inox massif et la protection contre l'extraction résulte en une certification SKG***.

Le bouton est préassemblé sur la plaque.



Choose your entrance knob / handle
Wählen Sie ihren Knopf / Drücker
Choisissez votre bouton porte d'entrée

Kies uw voordeurknop

GPF8853 61
Ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF8853 61 400 S5

GPF8856 61
53 x 53 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF8856 61 400 S5

GPF8854 61
Ø 50 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF8854 61 400 S5

GPF8858 61
60 x 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon




GPF8858 61 400 S5

GPF8855 61
Ø 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF8855 61 400 S5

GPF8859 61
Ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF8859 61 400 S5

GPF8849 61
Ø 65 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF8849 61 400 S5

GPF8851 61
Ø 52 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF8851 61 400 S5



GPF8853 62
Ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF8853 62 400 S5

GPF8856 62
53 x 53 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF8856 62 400 S5

GPF8854 62
Ø 50 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF8854 62 400 S5

GPF8858 62
60 x 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon




GPF8858 62 400 S5

GPF8855 62
Ø 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF8855 62 400 S5

GPF8859 62
Ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF8859 62 400 S5

GPF8849 62
Ø 65 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF8849 62 400 S5

GPF8851 62
Ø 52 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon




GPF8851 62 400 S5


3

Your choice
Deine Wahl
Votre choix

Uw keuze!



GPF8829 61 400



GPF8210 01 200
GPF8100 00 200



GPF8289 61 199



GPF8290 61 199



GPF8856 62 400
GPF8866 62 042



GPF8212 62 200



GPF8216 01 100
GPF8862 61 042



GPF8840 62
248 x 52 x 11 mm



PC | Stuk

GPF8840 62 032	∅ 55
GPF8840 62 042	∅ 72
GPF8840 62 062	∅ 92

GPF8842 62
248 x 52 x 11 mm



PC | Stuk

GPF8842 62 032	∅ 55
GPF8842 62 042	∅ 72
GPF8842 62 062	∅ 92

GPF8844 62
257 x 35 x 11 mm



PC | Stuk

GPF8844 62 042	∅ 72
GPF8844 62 062	∅ 92

GPF8846 62
257 x 35 x 11 mm



PC | Stuk

GPF8846 62 042	∅ 72
GPF8846 62 062	∅ 92

Merkmale einer GPF Sicherheitsschild für den Außenbereich:

- Mit Kernziehschutz aus massivem Edelstahl
- Ohne Kernziehschutz aus Edelstahl mit gegossenen Edelstahlabdeckung
- Kernziehschutz
- GPF CombiVari Konzept: alles selbst zusammen zu stellen
- Der Kernzugeinsatz darf maximal 12 mm überstehen.

Caractéristiques de la plaque de sécurité GPF pour l'extérieur:

- Avec protection contre l'extraction du rotor en inox massif
- Sans protection contre l'extraction en inox fondu et plaque de recouvrement en inox
- Protection contre l'extraction du rotor
- Concept CombiVari : liberté de composition d'une garniture
- L'insert de traction du noyau peut dépasser de 12 mm maximum.

GPF8843 62
248 x 52 x 11 mm



PC | Stuk

GPF8843 62 032	∅ 55
GPF8843 62 042	∅ 72
GPF8843 62 062	∅ 92

GPF8841 62
248 x 52 x 11 mm



PC | Stuk

GPF8841 62 032	∅ 55
GPF8841 62 042	∅ 72
GPF8841 62 062	∅ 92

Binnenschilden

Inside plates
Innenschilder
Plaques intérieurs



Inclusief bevestigingsset t.b.v. deurdikte 40 en 54 mm, overige: pag. 77.

Including fastenings for door thickness 40 and 54 mm, other: p. 77.

Inklusive Befestigung für den Türstärke 40 und 54 mm, Andere: ab Seite. 77.

Set de fixations inclus pour épaisseur de porte de 40 et 54mm, voir page 77.

GPF8870 61
248 x 52 x 8 mm



GPF8872 61
248 x 52 x 8 mm



GPF8874 61
257 x 35 x 8 mm



GPF8876 61
257 x 35 x 8 mm



PC | Stuk

GPF8870 61 032	∅ 55
GPF8870 61 042	∅ 72
GPF8870 61 062	∅ 92

PC | Stuk

GPF8872 61 032	∅ 55
GPF8872 61 042	∅ 72
GPF8872 61 062	∅ 92

PC | Stuk

GPF8874 61 032	∅ 55
GPF8874 61 042	∅ 72
GPF8874 61 062	∅ 92

PC | Stuk

GPF8876 61 032	∅ 55
GPF8876 61 042	∅ 72
GPF8876 61 062	∅ 92



Kenmerken van een GPF veiligheidsschild voor binnen:

- Gegoten RVS met zwarte cover
- Verdekt geschroefd
- Links-/ rechtsverend
- Breedtemaat 52mm te combineren met buiten veiligheidsrozet
- GPF CombiVari concept: alles zelf samenstellen

Features of a GPF security plate for inside:

- Stainless steel with black cover
- Concealed screw
- Left / right spring
- Width Size 52 mm combining outside security rose
- GPF Combi Vari concept: it's your choice.



GPF8870 62
248 x 52 x 8 mm



GPF8872 62
248 x 52 x 8 mm



GPF8874 62
257 x 35 x 8 mm



GPF8876 62
257 x 35 x 8 mm



PC | Stuk

PC | Stuk

PC | Stuk

PC | Stuk

GPF8870 62 032 ⚗ 55

GPF8872 62 032 ⚗ 55

GPF8874 62 032 ⚗ 55

GPF8876 62 032 ⚗ 55

GPF8870 62 042 ⚗ 72

GPF8872 62 042 ⚗ 72

GPF8874 62 042 ⚗ 72

GPF8876 62 042 ⚗ 72

GPF8870 62 062 ⚗ 92

GPF8872 62 062 ⚗ 92

GPF8874 62 062 ⚗ 92


GPF8876 62 062 ⚗ 92

Merkmale einer GPF Sicherheitsschild für Innenausstattung:

- Edelstahl mit schwarzer Abdeckung
- Verdeckt geschraubt
- Links / rechts Feder
- Breite 52mm zu kombinieren mit außwärts Sicherheits Rosette
- GPF CombiVari Konzept: alles selbst zusammen zu stellen

Caractéristiques d'une plaque de sécurité GPF pour l'intérieur:

- Acier inoxydable avec couvercle noir
- Fixation invisible
- Réversible avec ressort de rappel
- Plaques pour l'intérieur en combinaison avec rosace de sécurité extérieur
- Concept CombiVari: liberté d'assemblage



Massief

Alle veiligheidsrozetten zijn van massief roestvast staal.

Solid

All security roses are made of solid stainless steel.

Massiv

Alle Sicherheits-rosette sind aus massivem Edelstahl.

Massif

Toutes les rosaces de sécurité sont en acier inoxydable massif.

①+② **GPF8392** 61 199
ø 54 x 10 mm




① **GPF8289** 61 199 ② **GPF8290** 61 199

①+② **GPF8820** 61 199
ø 55 x 10 mm



① **GPF8818** 61 199 ② **GPF8819** 61 199

①+② **GPF8821** 61 199
ø 55 x 10 mm




① **GPF8817** 61 199 ② **GPF8819** 61 199

①+② **GPF8387** 61 199
ø 54 x 54 x 10 mm



① **GPF8293** 61 199 ② **GPF8294** 61 199

①+② **GPF8815** 61 199
ø 55 x 55 x 10 mm



① **GPF8813** 61 199 ② **GPF8814** 61 199

①+② **GPF8816** 61 199
ø 55 x 55 x 10 mm



① **GPF8812** 61 199 ② **GPF8814** 61 199



Met kerntrekbeveiliging extra veiligheid!

De eis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) schrijft voor nieuwbouw en bestaande bouw kerntrekbeveiliging voor.

With cylinder pulling protection extra security!

The requirement of the Dutch security label PKVW requires cylinder pulling protection for new and existing buildings.


Mit Kernziehschutz zusätzliche Sicherheit!

Die Anforderung von Politie Keurmerk VeiligWonen (PKVW) erfordert Kernziehschutz in sowohl Neubau und bestehenden Bau.

Une sécurité ajoutée grâce à la protection contre l'extraction.


Le label Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) prescrit la protection contre l'extraction du rotor pour toute nouvelle construction et bâtiment existant.

①+② **GPF8392** 62 199
Ø 54 x 10 mm




① **GPF8289** 62 199 ② **GPF8290** 62 199

①+② **GPF8820** 62 199
Ø 55 x 10 mm



① **GPF8818** 62 199 ② **GPF8819** 62 199

①+② **GPF8821** 62 199
Ø 55 x 10 mm



① **GPF8817** 62 199 ② **GPF8819** 62 199

①+② **GPF8387** 62 199
Ø 54 x 54 x 10 mm



① **GPF8293** 62 199 ② **GPF8294** 62 199

①+② **GPF8815** 62 199
Ø 55 x 55 x 10 mm



① **GPF8813** 62 199 ② **GPF8814** 62 199

①+② **GPF8816** 62 199
Ø 55 x 55 x 10 mm



① **GPF8812** 62 199 ② **GPF8814** 62 199



Knop vast Fixed knob | Knopf fest | Bouton fixe



Rozet Rose | Rosette | Rosace

GPF8822 61 400
Ø 63 mm



GPF8822 61 400 63 63

GPF8823 61 400
Ø 70 mm



GPF8823 61 400 70 70

GPF8824 61 400
Ø 100 mm



GPF8824 61 400 100 70

GPF8825 61 400
70 x 70 mm



GPF8825 61 400 70 53

GPF8829 61 400
Ø 65 mm



GPF8829 61 400 70 53

GPF8822 62 400
Ø 63 mm



GPF8822 62 400 63 63

GPF8823 62 400
Ø 70 mm



GPF8823 62 400 70 70

GPF8824 62 400
Ø 100 mm



GPF8824 62 400 100 70

GPF8825 62 400
70 x 70 mm



GPF8825 62 400 70 53

GPF8829 62 400
Ø 65 mm



GPF8829 62 400 70 65



GPF8830 61 000

340 x 77 mm | Briefplaat buiten



CC1001 0480

345 x 86 mm | Briefplaat binnen



GPF8830 62 000

340 x 77 mm | Briefplaat buiten



CC1001 0602

345 x 86 mm | Briefplaat binnen



CC1001 0476

Hefschuifdeurbeslag PC69
40x185x16 mm



CC1001 0477

Hefschuifdeurbeslag PC69

Schild:
40x185x
16 mm

Kom:
40x159x
16 mm



CC1001 0478

Hefschuifdeurbeslag PC69
40x185x16 mm



CC1001 0479

Hefschuifdeurbeslag PC69

Schild:
40x185x
16 mm

Kom:
40x159x
16 mm



CC1001 0486

Hefschuifdeurbeslag PC69

Buiten:
40x185x
16 mm

Binnen:
40x159x
16 mm



CC1001 0488

Hefschuifdeurbeslag blind

Schild:
40x159x
16 mm

Kom:
40x159x
16 mm



CC1001 0485

Hefschuifdeurbeslag PC69

Buiten:
40x185x
16 mm

Binnen:
40x159x
16 mm



CC1001 0487

Hefschuifdeurbeslag blind

Schild:
40x159x
16 mm

Kom:
40x159x
16 mm



GPF9800

116 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 400 mm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

M 8 L 8 XL 8 XXL 8

GPF9800 61 0150-0	150 mm	GPF9800 61 0200-0	200 mm	GPF9800 61 0250-0	250 mm	GPF9800 61 0400-0	400 mm
GPF9800 61 0150-1	150 mm	GPF9800 61 0200-1	200 mm	GPF9800 61 0250-1	250 mm	GPF9800 61 0400-1	400 mm
GPF9800 61 0150-2	150 mm	GPF9800 61 0200-2	200 mm	GPF9800 61 0250-2	250 mm	GPF9800 61 0400-2	400 mm
GPF9800 61 0150-3	150 mm	GPF9800 61 0200-3	200 mm	GPF9800 61 0250-3	250 mm	GPF9800 61 0400-3	400 mm
GPF9800 61 0150-4	150 mm	GPF9800 61 0200-4	200 mm	GPF9800 61 0250-4	250 mm	GPF9800 61 0400-4	400 mm
GPF9800 61 0150-5	150 mm	GPF9800 61 0200-5	200 mm	GPF9800 61 0250-5	250 mm	GPF9800 61 0400-5	400 mm
GPF9800 61 0150-6	150 mm	GPF9800 61 0200-6	200 mm	GPF9800 61 0250-6	250 mm	GPF9800 61 0400-6	400 mm
GPF9800 61 0150-7	150 mm	GPF9800 61 0200-7	200 mm	GPF9800 61 0250-7	250 mm	GPF9800 61 0400-7	400 mm
GPF9800 61 0150-8	150 mm	GPF9800 61 0200-8	200 mm	GPF9800 61 0250-8	250 mm	GPF9800 61 0400-8	400 mm
GPF9800 61 0150-9	150 mm	GPF9800 61 0200-9	200 mm	GPF9800 61 0250-9	250 mm	GPF9800 61 0400-9	400 mm

a b c d

GPF9800 61 0116-A	116 mm
GPF9800 61 0156-B	156 mm
GPF9800 61 0116-C	116 mm
GPF9800 61 0156-D	156 mm

GPF8826 01 400
70 x 32 x 10 mm



GPF8826 01 400	zwarte knop
GPF8827 01 400	rvs knop

GPF8827 04 400
70 x 32 x 10 mm



GPF8826 04 400	zwarte knop
GPF8827 04 400	rvs knop

GPF8826 02 400
50 x 50 x 8 mm



GPF8826 02 400	zwarte knop
GPF8827 02 400	rvs knop

GPF8827 09 400
50 x 8 mm



GPF8826 09 400	zwarte knop
GPF8827 09 400	rvs knop



GPF9800

116 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 400 mm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

M	4	L	4	XL	4	XXL	4
GPF9800 62 0150-0	150 mm	GPF9800 62 0200-0	200 mm	GPF9800 62 0250-0	250 mm	GPF9800 62 0400-0	400 mm
GPF9800 62 0150-1	150 mm	GPF9800 62 0200-1	200 mm	GPF9800 62 0250-1	250 mm	GPF9800 62 0400-1	400 mm
GPF9800 62 0150-2	150 mm	GPF9800 62 0200-2	200 mm	GPF9800 62 0250-2	250 mm	GPF9800 62 0400-2	400 mm
GPF9800 62 0150-3	150 mm	GPF9800 62 0200-3	200 mm	GPF9800 62 0250-3	250 mm	GPF9800 62 0400-3	400 mm
GPF9800 62 0150-4	150 mm	GPF9800 62 0200-4	200 mm	GPF9800 62 0250-4	250 mm	GPF9800 62 0400-4	400 mm
GPF9800 62 0150-5	150 mm	GPF9800 62 0200-5	200 mm	GPF9800 62 0250-5	250 mm	GPF9800 62 0400-5	400 mm
GPF9800 62 0150-6	150 mm	GPF9800 62 0200-6	200 mm	GPF9800 62 0250-6	250 mm	GPF9800 62 0400-6	400 mm
GPF9800 62 0150-7	150 mm	GPF9800 62 0200-7	200 mm	GPF9800 62 0250-7	250 mm	GPF9800 62 0400-7	400 mm
GPF9800 62 0150-8	150 mm	GPF9800 62 0200-8	200 mm	GPF9800 62 0250-8	250 mm	GPF9800 62 0400-8	400 mm
GPF9800 62 0150-9	150 mm	GPF9800 62 0200-9	200 mm	GPF9800 62 0250-9	250 mm	GPF9800 62 0400-9	400 mm

a b c d

GPF9800 62 0116-A	116 mm
GPF9800 62 0156-B	156 mm
GPF9800 62 0116-C	116 mm
GPF9800 62 0156-D	156 mm

GPF8827 41 400
70 x 32 x 10 mm



GPF8826 41 400	zwarte knop
GPF8827 41 400	rvs knop

GPF8826 400
70 x 32 x 10 mm



GPF8826 44 400	zwarte knop
GPF8827 44 400	rvs knop

GPF8827 400
50 x 50 x 8 mm



GPF8826 42 400	zwarte knop
GPF8827 42 400	rvs knop

GPF8826 400
50 x 8 mm



GPF8826 49 400	zwarte knop
GPF8827 49 400	rvs knop

ØA | **Diameter greep** Diameter grip | Durchmesser Griff | Diamètre de la poignée de tirage

ØB | **Diameter nek** Diameter neck | Durchmesser Hals | Diamètre du col

Bevestigingen



Onze grepen worden geleverd exclusief bevestiging.

Kies hieronder een bevestiging naar keuze.

Fastenings

Door handles excluding fastenings. Choose the fastenings of your choice below.

Befestigungen

Griffe sind ohne Montagesätze geliefert. Wählen Sie Montagesätze Ihrer Wahl.

Fixations

Les spoignées de tirage sont livrées sans fixations. Choisissez les fixations désirées.

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage · voor één deurgreep · blinde bevestiging



	ØA/B
GPF9958 BB 000	16 mm
GPF9959 BB 000	20, 22, 25, 30, 32, 38

Dubbelzijdige montage · voor twee deurgrepen · bevestiging door de deur



	ØA/B
GPF9967 DB 000	20, 22, 25, 30, 32, 38
GPF9968 DB 000	16 mm

Enkelzijdige montage · voor één deurgreep · bevestiging door de deur · zonder rozet



	ØA/B
GPF9957 EB 000	20, 22, 25, 30, 32, 38

Glasdeuren


Dubbelzijdige montage · voor twee deurgrepen · met rozet



	ØA/B
GPF9969 61 DB19	19 mm
GPF9969 61 DB22	22 mm
GPF9969 61 DB27	27 mm
GPF9969 61 DB35	35 mm



	ØA/B
GPF9970 61 DB24	24 mm
GPF9970 61 DB32	32 mm



GPF01



	ØA	↑	↓
GPF8497 61 701	20	320	300
GPF8498 61 701	20	370	350
GPF8499 61 701	20	420	400
GPF8500 61 701	25	325	300
GPF8505 61 701	25	375	350
GPF8506 61 701	25	425	400
GPF8510 61 701	32	332	300
GPF8520 61 701	32	382	350
GPF8525 61 701	32	632	600
GPF8528 61 701	32	832	800
GPF8530 61 701	38	1038	1000
GPF8532 61 701	38	1238	1200



GPF10



	ØA	↑	↓
GPF8600 61 710	22	300	200
GPF8602 61 710	22	400	300
GPF8604 61 710	22	500	350
GPF8606 61 710	22	600	400
GPF8608 61 710	22	800	600
GPF8620 61 710	30	1000	800
GPF8622 61 710	30	1200	1000
GPF8624 61 710	30	1400	1200
GPF8626 61 710	30	1600	1400
GPF8628 61 710	30	1800	1600
GPF8629 61 710	30	2000	1800

GPF11



	ØA	↑	↓
GPF8630 61 711	22	300	278
GPF8632 61 711	22	400	378
GPF8634 61 711	22	500	478
GPF8636 61 711	22	600	578
GPF8638 61 711	22	800	778
GPF8639 61 711	30	1000	970
GPF8640 61 711	30	1200	1170
GPF8641 61 711	30	1400	1370
GPF8642 61 711	30	1600	1570
GPF8643 61 711	30	1800	1770
GPF8644 61 711	30	2000	1970

GPF16



	ØA	↑	↓
GPF8646 61 716	16	198	128
GPF8647 61 716	16	230	160
GPF8650 61 716	20	300	200
GPF8651 61 716	20	350	250
GPF8654 61 716	20	450	350
GPF8655 61 716	25	350	250
GPF8660 61 716	25	350	300
GPF8664 61 716	25	450	350
GPF8665 61 716	25	500	350
GPF8670 61 716	32	450	350
GPF8671 61 716	32	500	350
GPF8672 61 716	32	640	440
GPF8673 61 716	32	810	610
GPF8675 61 716	38	810	610
GPF8676 61 716	38	1200	1000
GPF8677 61 716	38	1400	1200
GPF8678 61 716	38	1600	1400
GPF8679 61 716	38	1800	1600
GPF8674 61 716	38	2000	1800

GPF19



	ØA	↑	↓
GPF8686 61 719	16	144	128
GPF8687 61 719	16	176	160
GPF8681 61 719	20	320	300
GPF8682 61 719	20	370	350
GPF8683 61 719	20	420	400
GPF8689 61 719	25	325	300
GPF8690 61 719	25	350	325
GPF8691 61 719	25	375	350
GPF8692 61 719	25	425	400
GPF8695 61 719	32	432	400
GPF8696 61 719	32	632	600
GPF8697 61 719	32	832	800
GPF8698 61 719	32	1032	1000
GPF8699 61 719	32	1232	1200

ØA | **Diameter greep** Diameter grip | Durchmesser Griff | Diamètre de la poignée de tirage

ØB | **Diameter nek** Diameter neck | Durchmesser Hals | Diamètre du col

Bevestigingen



Onze grepen worden geleverd exclusief bevestiging.

Kies hieronder een bevestiging naar keuze.

Fastenings

Door handles excluding fastenings. Choose the fastenings of your choice below.

Befestigungen

Griffe sind ohne Montagesätze geliefert. Wählen Sie Montagesätze Ihrer Wahl.

Fixations

Les poignées de tirage sont livrées sans fixations. Choisissez les fixations désirées.

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage · voor één deurgreep · blinde bevestiging



GPF9958 BB 000 16 mm

GPF9959 BB 000 20, 22, 25, 30, 32, 38

ØA/B

Dubbelzijdige montage · voor twee deurgrepen · bevestiging door de deur



GPF9967 DB 000 20, 22, 25, 30, 32, 38

GPF9968 DB 000 16 mm

ØA/B

Enkelzijdige montage · voor één deurgreep · bevestiging door de deur · zonder rozet



GPF9957 EB 000 20, 22, 25, 30, 32, 38

ØA/B

Glasdeuren

Dubbelzijdige montage · voor twee deurgrepen · met rozet



GPF9969 62 DB19 19 mm

GPF9969 62 DB22 22 mm

GPF9969 62 DB27 27 mm

GPF9969 62 DB35 35 mm

ØA/B



GPF9970 62 DB24 24 mm

GPF9970 62 DB32 32 mm

ØA/B

GPF01



	ØA	↑	↓
GPF8497 62 701	20	320	300
GPF8498 62 701	20	370	350
GPF8499 62 701	20	420	400
GPF8500 62 701	25	325	300
GPF8505 62 701	25	375	350
GPF8506 62 701	25	425	400
GPF8510 62 701	32	332	300
GPF8520 62 701	32	382	350
GPF8525 62 701	32	632	600
GPF8528 62 701	32	832	800
GPF8530 62 701	38	1038	1000
GPF8532 62 701	38	1238	1200



GPF10



	ØA	↑ ↓	↓
GPF8600 62 710	22	300	200
GPF8602 62 710	22	400	300
GPF8604 62 710	22	500	350
GPF8606 62 710	22	600	400
GPF8608 62 710	22	800	600
GPF8620 62 710	30	1000	800
GPF8622 62 710	30	1200	1000
GPF8624 62 710	30	1400	1200
GPF8626 62 710	30	1600	1400
GPF8628 62 710	30	1800	1600
GPF8629 62 710	30	2000	1800

GPF11



	ØA	↑ ↓	↓
GPF8630 62 711	22	300	278
GPF8632 62 711	22	400	378
GPF8634 62 711	22	500	478
GPF8636 62 711	22	600	578
GPF8638 62 711	22	800	778
GPF8639 62 711	30	1000	970
GPF8640 62 711	30	1200	1170
GPF8641 62 711	30	1400	1370
GPF8642 62 711	30	1600	1570
GPF8643 62 711	30	1800	1770
GPF8644 62 711	30	2000	1970

GPF16



	ØA	↑ ↓	↓
GPF8646 62 716	16	198	128
GPF8647 62 716	16	230	160
GPF8650 62 716	20	300	200
GPF8651 62 716	20	350	250
GPF8654 62 716	20	450	350
GPF8655 62 716	25	350	250
GPF8660 62 716	25	350	300
GPF8664 62 716	25	450	350
GPF8665 62 716	25	500	350
GPF8670 62 716	32	450	350
GPF8671 62 716	32	500	350
GPF8672 62 716	32	640	440
GPF8673 62 716	32	810	610
GPF8675 62 716	38	810	610
GPF8676 62 716	38	1200	1000
GPF8677 62 716	38	1400	1200
GPF8678 62 716	38	1600	1400
GPF8679 62 716	38	1800	1600
GPF8674 62 716	38	2000	1800

GPF19



	ØA	↑ ↓	↓
GPF8686 62 719	16	144	128
GPF8687 62 719	16	176	160
GPF8681 62 719	20	320	300
GPF8682 62 719	20	370	350
GPF8683 62 719	20	420	400
GPF8689 62 719	25	325	300
GPF8690 62 719	25	350	325
GPF8691 62 719	25	375	350
GPF8692 62 719	25	425	400
GPF8695 62 719	32	432	400
GPF8696 62 719	32	632	600
GPF8697 62 719	32	832	800
GPF8698 62 719	32	1032	1000
GPF8699 62 719	32	1232	1200

GPF8500 61



	∅	↔
GPF8500 61 025	25	33
GPF8500 61 030	30	37

GPF8504 61



	∅	↔
GPF8504 61 025	25	21
GPF8504 61 030	30	28

GPF8508 61



	∅	↔
GPF8508 61 040	10	40
GPF8508 61 045	12	45

GPF8530 61



	∅A	↔	∞
GPF8530 61 787	12	108	96
GPF8531 61 787	12	140	128
GPF8532 61 787	12	172	160

GPF8550 61



	∅A	↔	∞
GPF8550 61 000	9	150	96
GPF8551 61 000	9	180	128
GPF8552 61 000	9	215	160

GPF8560 61



	∅A	↔	∞
GPF8560 61 000	10	106	96
GPF8561 61 000	10	138	128
GPF8562 61 000	10	170	160



Massief

Alle veiligheidsrozetten zijn van massief roestvast staal.

Solid

All security roses are made of solid stainless steel.

Massiv

Alle Sicherheits-rosette sind aus massivem Edelstahl.

Massif

Toutes les rosaces de sécurité sont en acier inoxydable massif.



GPF8502 62



	∅	↔
GPF8502 62 025	25	33
GPF8502 62 030	30	37

GPF8506 62



	∅	↔
GPF8506 62 025	25	21
GPF8506 62 030	30	28

GPF8510 62



	∅	↔
GPF8510 62 040	10	40
GPF8510 62 045	12	45

GPF8530 62



	∅A	↔	∞
GPF8530 62 787	12	108	96
GPF8531 62 787	12	140	128
GPF8532 62 787	12	172	160

GPF8550 62



	∅A	↔	∞
GPF8550 62 000	9	150	96
GPF8551 62 000	9	180	128
GPF8552 62 000	9	215	160

GPF8560 62



	∅A	↔	∞
GPF8560 62 000	10	106	96
GPF8561 62 000	10	138	128
GPF8562 62 000	10	170	160



GPF8710 61



	Ø
GPF8710 61 00A	65
GPF8710 61 00B	50
GPF8710 61 00C	40

GPF8716 61



GPF8716 61 00A	120x40
GPF8716 61 00B	120x50
GPF8716 61 00C	150x50
GPF8716 61 00D	180x60

GPF8714 61



GPF8714 61 00A	30x30
GPF8714 61 00B	40x40
GPF8714 61 00C	50x50
GPF8714 61 00D	60x60
GPF8714 61 00E	70x70
GPF8714 61 00F	90x90

GPF8715 61




GPF8715 61 00A	120x40
GPF8715 61 00B	120x50
GPF8715 61 00C	150x50
GPF8715 61 00D	180x60

GPF8717 61



GPF8717 61 00A	102x51
----------------	--------

GPF8710 62




	∅
GPF8710 62 00A	65
GPF8710 62 00B	50
GPF8710 62 00C	40

GPF8716 62



GPF8716 62 00A	120x40
GPF8716 62 00B	120x50
GPF8716 62 00C	150x50
GPF8716 62 00D	180x60

GPF8714 62



GPF8714 62 00A	30x30
GPF8714 62 00B	40x40
GPF8714 62 00C	50x50
GPF8714 62 00D	60x60
GPF8714 62 00E	70x70
GPF8714 62 00F	90x90

GPF8715 62



GPF8715 62 00A	120x40
GPF8715 62 00B	120x50
GPF8715 62 00C	150x50
GPF8715 62 00D	180x60

GPF8717 62



GPF8717 62 00A	102x51
-----------------------	--------

GPF8721 61 000
25 x 44 mm



GPF8724 61 000
38 x 25 mm



GPF8730 61 000
65 mm



GPF8731 61 000
10 x 63 mm



GPF8733 61 000
∅ 22/50 | ↔ 60



GPF8734 61 000
∅ 22/50 | ↔ 85



GPF8735 61 000
∅ 19 | ↔ 85



GPF8736 61 000
∅ 19/50 | ↔ 85



GPF8738 61 000
∅ 20 | ↔ 85



GPF8739 61 000
∅ 20/50 | ↔ 85



GPF8721 62 000
25 x 44 mm



GPF8724 62 000
38 x 25 mm



GPF8730 62 000
ø 65 mm



GPF8731 62 000
ø 63 mm



GPF8733 62 000
ø 22/50 | ↔ 60



GPF8734 62 000
ø 22/50 | ↔ 85



GPF8735 62 000
ø 19 | ↔ 85



GPF8736 62 000
ø 19/50 | ↔ 85



GPF8738 62 000
ø 20 | ↔ 85



GPF8739 62 000
ø 20/50 | ↔ 85



**Linksdraaiend (DIN links)**

Left turning | Linksdrehend | poussant gauche (din droite)

Rechtsdraaiend (DIN rechts)

Right turning | Rechtsdrehend | Poussant droite (din gauche)

GPF8705 61

GPF8705 61 000 45 x 16

GPF8707 61

GPF8707 61 000 35 x 42

GPF8710 61

GPF8710 61 000 70 x 70 x 41

GPF8780 61

GPF8780 61 000 75 / ø64

GPF8351 61

GPF8351 61 500 89x96

GPF8351 61 600 89x96

**Onze witte en zwarte paumelles worden geleverd met bijpassende schroeven in dezelfde kleur. Zo krijgt uw paumelle een mooie afwerking.**

Our white and black lift-off hinges are supplied with matching screws in the same color. This way, your lift-off hinge gets a nice finish.

Unsere weißen und schwarzen Aushebescharniere werden mit passenden Schrauben in der gleichen Farbe geliefert. So erhält Ihre Aushebescharnier ein schönes Finish.

Nos paumelles blanches et noires sont fournies avec des vis correspondantes dans la même couleur. De cette façon, votre paumelle obtient une belle finition.



GPF8705 62



GPF8705 62 000 35 x 16

GPF8707 62



GPF8707 62 000 35 x 42

GPF8710 62



GPF8710 62 000 70 x 70 x 41

GPF8780 62



GPF8780 62 000 75 / ø64

GPF8351 62



GPF8351 62 500 89x96

GPF8351 62 600 89x96



De weergegeven symbolen in deze brochure staan voor:

The symbols shown in this brochure are for:

Die in dieser Broschüre dargestellten Symbole sind für:

Les symboles dans la brochure représentent :



Algemene informatie

General Information • Allgemeine Informationen • Informations générales



Montage

Mounting • Montage • Montage



Onderhoud

Maintenance • Wartung • Entretien



Maatvoering

Dimensions • Größe • Mesures



Veiligheid en kwaliteit

Safety and quality • Sicherheit und Qualität • Sécurité et qualité



Geschikt voor buitengebruik

Suitable for outdoor use • Geeignet für den Außenbereich • Convient pour une utilisation en extérieur



Materiaal & finish

Speciaal geselecteerde RVS producten van GPF bouwbeslag zijn voorzien van een sterke poedercoating in zwart of wit met een voelbare structuur. De zwarte producten zijn in de kleur: RAL 9005. De witte producten zijn in de kleur: RAL 9016. Beide soorten zijn in een matte uitvoering.

Material & finish

Specially selected stainless steel products of label GPF bouwbeslag are coated black or white. You can feel the structure on the products. The black products are coloured: RAL 9005. The white products are RAL 9016. Both are in a matt finish.

Werkstoff und Oberfläche

Speziell selektierte Edelstahl Produkte von GPF bouwbeslag sind versehen von eine starke Pulverbeschichtung in schwarz oder weiß mit einem spürbaren Struktur. Die schwarzen Produkte sind in eine RAL farbe 9005. Die weissen Produkte sind in die RAL farbe 9016. Beide Sorten sind Matt strukturiert.

Matériel et finition

Des produits en acier inoxydable spécialement sélectionnés par GPF sont pourvus d'un solide revêtement légèrement granuleux, ce qui leur procure un aspect structuré. Les produits noirs sont en RAL 9005, les blancs en RAL 9016. Tout deux en finition mat.



GPF Veiligheidsbeslag SKG***

GPF veiligheidsbeslag (vanaf pagina 41) is gecertificeerd. SKG*** is de hoogste inbraakwerende klasse en staat voor ten minste vijf minuten inbraakvertraging. De eisen om dit keurmerk te dragen hebben betrekking op o.a.:

- veiligheid
- werking van het beslag
- duurzaamheid
- corrosiebestendigheid
- temperatuurbestendigheid
- inbraakwerendheid

GPF safety fittings

GPF security fittings (from p. 41) are certified. SKG *** is the highest burglary resistant class there is and withstands burglary for at least five minutes. The requirements to wear this label include:

- security
- operation
- durability
- corrosion resistance
- temperature resistance
- burglary

GPF Sicherheits-Beschläge

GPF Sicherheits-Beschläge (ab Seite 41) ist zertifiziert. SKG*** ist die höchste einbruchhemmende Klasse und es gibt eine Einbruchverzögerung von mindestens fünf Minuten. Die Anforderungen, die dieses Label verlangt sind ausführlich und betreffen u.a.:

- sicherheit
- wirkung des Beschläge
- dauerhaftigkeit
- korrosionsbeständigkeit
- temperaturbeständigkeit
- einbruchhemmung

Garnitures de securite GPF

Les garnitures de sécurité GPF (voir à partir de la page 41) sont certifiées SKG***. SKG*** est le label de sécurité le plus élevé et garantit au minimum 5 minutes de retard d'effraction. Les exigences pour accéder à ce label de qualité portent sur:

- la sécurité
- le fonctionnement
- la résistance à l'usure
- la résistance à la corrosion
- la résistance à une température élevée
- la résistance à l'effraction





Kerntrekbeveiliging

De eis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) schrijft voor nieuwbouw kerntrekbeveiliging voor. Het GPF veiligheidsbeslag SKG*** met kerntrekbeveiliging voldoet volledig aan deze eis.

Cylinder pulling protection

The requirement of the Dutch security label PKVW requires cylinder pulling protection for new buildings. The GPF security fittings SKG *** with cylinder pulling protection fully meets this requirement.

Kernziehschutz

Die Anforderung von Politie Keurmerk VeiligWonen (PKVW) erfordert Kernziehschutz für Neubau. Die GPF Sicherheitsschutzbeschläge SKG *** mit Kernziehschutz erfüllt vervollständig diese Anforderung.

Protection contre l'extraction



Le label PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) prescrit la protection contre l'extraction du rotor pour toute nouvelle construction. Les garnitures de sécurité GPF SKG*** avec protection contre l'extraction répondent parfaitement à cette exigence.

De kerntrek insert kan maximaal 12 mm uitsteken.

The core pull insert can protrude a maximum of 12 mm.

Der Kernzugeinsatz darf maximal 12 mm überstehen.

L'insert de traction du noyau peut dépasser de 12 mm maximum.



Massief

Producten met dit symbool zijn gemaakt van massief roestvaststaal:

Solid

Products with this symbol are made of solid stainless steel.

Massiv

Produkte mit diesem Symbol sind aus massivem Edelstahl gefertigt.


Massif

Les produits portant ce symbole sont en acier inoxydable massif.



Maatvoering schilden

Vóór u schilden bestelt, is het van belang dat u weet wat de slotsparing is van uw schild. Dit geldt zowel voor een schild met profielcilinder (PC), sleutelgat (BB) als vrij/bezet slot (WC).



* Hart op hart maat in mm

Centre to centre in mm
 Mitte zu Mitteabstand in mm
 Entraxes, mesures en mm

Dimensions plates

The dimension of the profile cylinder, keyhole or privacy bolt in plates is important for your product order.

Große der Schilder

Es ist wichtig die Bestimmung des Zylinders, Schlüsselloch oder WC-Größe für eine richtigen Bestellung.

Dimensions des plaques

Le cylindre profilé, le trou de la serrure et le choix de la rosace libre/occupé sont importants lors de la commande de plaques.



GPF CombiVari

Alle GPF deurkrukken passen op de rozetten en schilden van GPF. In drie stappen kiest u het deurbeslag van uw keuze! U vindt onze collectie binnendeurbeslag vanaf pag. 12. De krukken kunnen bovendien gemonteerd worden op onze GPF draaikiepmechanismen (vanaf pag. 41) en dienen zo als hoogwaardig raambeslag.

Ook met GPF veiligheidsbeslag kiest u zelf welk veiligheidsschild of –rozet u binnen of buiten toepast, compleet met GPF deurknop of deurkruk naar keuze. Meer informatie en producten vindt u vanaf pag. 42.



GPF CombiVari

All GPF door handles fit on the roses and plates of GPF. You choose the door fitting of your choice in three steps! You can find our collection of interior door fittings from p. 12. The cranks can also be mounted using our GPF swing & tilt mechanisms (from page 41) and thus serve as a high-quality window fitting.

Also with GPF security fittings you choose which security shield or rosette you apply inside or outside, complete with GPF door knob or door handle of your choice. You can find more information and products from p. 42.

GPF CombiVari

Alle GPF-Türgriffe passen auf die Rosetten und Schilde von GPF. Sie wählen in drei Schritten den Türbeschlag Ihrer Wahl! Unsere Innentürbeschlagsammlung finden Sie ab S. 12. Die Türgriffe können auch an unseren GPF-Drehkipmechanismen (ab Seite 41) montiert werden und dienen somit als hochwertiger Fensterbeschlag.

Auch bei GPF-Sicherheitsbeschlägen können Sie auswählen, welches Sicherheitsschild oder welche Rosette Sie innen oder außen anbringen. Dazu gehört ein GPF-Türknauf oder ein Türgriff Ihrer Wahl. Weitere Informationen und Produkte finden Sie ab S. 42.

GPF CombiVari

Toutes les béquilles GPF sont adaptées à toutes les plaques et rosaces GPF. Vous composez votre garniture pour porte en trois étapes. Plus d'info et articles à partir de la page 12.

Dans la gamme GPF vous choisissez également la plaque ou la rosace de sécurité pour l'intérieur ou l'extérieur avec bouton ou béquille au choix. Plus d'info à partir de la page 42.



Verpakking

Alle GPF producten worden alvast samengesteld vóór we ze in een beschermende verpakking naar u toe sturen.

Packing

All GPF products are put together before we send them to you in protective packaging.

Verpackung

Alle GPF-Produkte werden zusammengestellt, bevor wir sie in einer Schutzverpackung an Sie senden.

Emballage

Tous les produits GPF sont assemblés avant que nous ne vous les envoyions dans un emballage de protection.



Website

Zoekt u meer informatie over GPF bouwbeslag, onze producten of het gehele assortiment van Ten Hulscher?
Bezoek www.tenhulscher.nl.

Website

Are you looking for more information about GPF hardware, our products or the entire Ten Hulscher assortment?
Visit www.tenhulscher.co.uk.

Website

Wünschen Sie weitere Informationen zu GPF-Hardware, unseren Produkten oder dem gesamten Ten Hulscher-Sortiment?
Besuchen Sie www.tenhulscher.com.

Site web

Vous recherchez plus d'informations sur le matériel GPF, nos produits ou l'ensemble de la gamme Ten Hulscher?
Visitez www.tenhulscher.com.

Extra bevestigingssets veiligheidsbeslag

Bestel extra bevestigingssets voor veiligheidsbeslag uit de volgende tabellen:

Additional fastening kits

Order additional fastening kits for security fittings from the following tables:

Extra Montagesätze

Bestellen Sie zusätzliche Montagesätze für Sicherheitsbeschläge aus den folgenden Tabellen:

Sets de fixations supplémentaires

Commandez des sets de fixations supplémentaires pour les articles de sécurité suivants:

Veiligheidsrozetten

Safety roses
Sicherheit Rosetten
Rosaces de sécurité

AG0300	40 mm
AG0305	54 mm
AG0310	68 mm

Veiligheidsschilden

Safety plates
Schutzschilder
Plaques de sécurité

AG0315	40 mm
AG0320	54 mm
AG0325	68 mm

Veiligheidsschilden met knop vast buiten/ knop of kruk draaibaar binnen

Safety plates with outside fixed knob/ inside rotatable knob or handle.

Schutzschilder mit Knopf fest Außen/Knopf oder Griff drehbar Innen.

Plaques de sécurité avec combinaison bouton fixe extérieur/bouton tournant ou béquille intérieur

AG0316	40 mm
AG0321	54 mm
AG0326	68 mm

Veiligheidsschilden kruk/ kruk combinatie

Safety plates handle/ knob combination

Schutzschilder Griff/ Griff Kombi-nation.

Plaque de sécurité avec combinaison béquille/ béquille

AG0317	40 mm
AG0322	54 mm
AG0327	68 mm

Bevestiging deurknoppen S1 / S2 / S3 / S4 / S5

- S1 Knop draaibaar per paar
- S2 Knop vast per stuk met knopvastzetter
- S3 Knop vast per stuk met M10 bout
- S4 Knop vast per stuk met M10 bout
- S5 Knop vast per stuk met wisselstift



Fastenings S1/ S2/ S3 / S4/ S5

- S1 Rotatable knob per pair
- S2 Knob fixed with knob fastener each
- S3 Knob fixed with M10 screw each
- S4 Knob fixed with M10 screw each
- S5 Knob fixed with spindle each

Befestigung S1/ S2/ S3 / S4/ S5

- S1 Knopf drehbar pro Paar
- S2 Knopf fest pro Stück mit Verschluss
- S3 Knopf fest pro Stück mit Schraube M10
- S4 Knopf fest pro Stück mit Schraube M10
- S5 Knopf fest pro Stück mit Wechselstift

Fixations S1/ S2/ S3 / S4/ S5

- S1 Bouton tournant à la paire
- S2 Bouton fixe à la pièce avec rosace de montage bouton fixe
- S3 Bouton fixe à la pièce avec boulon M10
- S4 Bouton fixe à la pièce avec boulon M10
- S5 Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



Onderhoud

GPF ZwartWit producten zijn gemaakt van RVS met een coating. Door dagelijks gebruik bestaat de mogelijkheid tot verkleuring en bevulling van de producten. Eventueel met een sopje van zachte zeep schoon te maken.

Houten delen

Behandel hout nooit met agressieve schoonmaak-/schuurmiddelen of verfverduunners.

Maintenance

GPF BlackWhite products are made of coated stainless steel. Through daily use the products can get discolored and spoiled. If necessary, clean with mild soap.

Wooden parts

Never treat wood or any of our products with aggressive cleaning/ cleaners or paint thinners.

Wartung

GPF SchwarzWeiss Produkte sind gefertigt aus Edelstahl mit einem Coating. Im alltäglichem Gebrauch gibt es die Möglichkeit des Verschmutzung und Verfärbung der Produkte. Eventuell mit Wasser und zartem Seife säubern.

Holzteile

Holz niemals mit aggressiven Reinigungs-/ schleifmittel oder Farbverdünner bearbeiten.

Maintenance

La gamme de produits NoirBlanc de GPF est fabriquée en acier inoxydable avec un revêtement structuré. Si les produits se salissent ou se décolorent suite à l'emploi quotidien, l'entretien se fait tout simplement à l'aide d'une eau savonneuse.

Parties en bois

Ne traitez jamais les parties en bois avec un produit d'entretien abrasif ou agressif ni avec un diluant.



Schuren en schilderen

Bij schuur- en schilderwerkzaamheden dient u altijd het beslag te verwijderen. Bij deurkrukken ook de onderrozetten. Monteer het beslag enkele dagen na het schilderen, wanneer de verf is uitgehard. Alleen dan kunt u probleemloos van uw deur- raam- en meubelbeslag genieten.

Sanding and painting

When sanding and painting, always remove the stainless steel products, including the rose under it. Refit them several days after painting when the paint has dried. By following this procedure your door, window and furniture fittings will remain decorative and functional for many years.

Schleifen und Malen

Beim Schleifen und Lackieren der Türen oder Fenster, immer die Beschläge komplett von der Tür entfernen. Setzen Sie die Beschläge erst einige Tage nach dem Lackieren zurück, wenn der Lack ausgehärtet ist. Nur dann können Sie ohne Probleme von Ihren Tür-Fenster- und Möbelbeschlägen genießen.

Ponçage et peinture

Enlevez toujours les ferrures et garnitures avant tous travaux de peinture ou de réfection. Ne les remontez qu'après quelques jours, une fois la peinture complètement sèche.



Ten Hulscher bv

 Speulderweg 38-40
3886 LB Garderen

 P.O. Box 16
3886 ZG Garderen

 +31 (0)577 46 23 07

 +31 (0)577 46 23 00

 sales@tenhulscher.com

 www.tenhulscher.com



www.tenhulscher.com

GPF Wanddisplay

ZWARTWIT

Volledige keuzevrijheid
in het samenstellen op
de wandpresentatie

- Complete freedom in composing your product on the wall display.
- Völlige Freiheit in der Komposition die Türbeschläge auf die Wand display.
- Une liberté totale dans le choix et la combinaison de garnitures sur le tableau de présentation

 +31 (0)577 46 23 07  sales@tenhulscher.com

 www.tenhulscher.com

- BlackWhite door fittings also suitable for outdoor use!
- Les ferrures de porte BlackWhite conviennent également pour une utilisation en extérieur!
- BlackWhite Türbeschläge auch für den Außenbereich geeignet!

ZwartWit
deurbeslag ook
geschikt voor
buiten!





AG0300	77	GPF 8100 15 200	36	GPF 8100 45 300	35	GPF 8100 65 301	38
AG0305	77	GPF 8100 15 201	36	GPF 8100 45 400	35	GPF 8100 65 332	38
AG0310	77	GPF 8100 15 232	36	GPF 8100 50 100	38	GPF 8100 65 342	38
AG0315	77	GPF 8100 15 242	36	GPF 8100 50 101	38	GPF 8100 65 855	38
AG0316	77	GPF 8100 15 300	36	GPF 8100 50 132	38	GPF 8100 65 857	38
AG0317	77	GPF 8100 15 301	36	GPF 8100 50 142	38	GPF 8100 65 863	38
AG0320	77	GPF 8100 15 332	36	GPF 8100 50 200	38	GPF 8100 65 872	38
AG0321	77	GPF 8100 15 342	36	GPF 8100 50 201	38	GPF 8100 70 100	37
AG0322	77	GPF 8100 15 855	36	GPF 8100 50 232	38	GPF 8100 70 101	37
AG0325	77	GPF 8100 15 857	36	GPF 8100 50 242	38	GPF 8100 70 111	37
AG0326	77	GPF 8100 15 863	36	GPF 8100 50 300	38	GPF 8100 70 132	37
AG0327	77	GPF 8100 15 872	36	GPF 8100 50 301	38	GPF 8100 70 142	37
CC 1001 0476	59	GPF 8100 20 100	36	GPF 8100 50 332	38	GPF 8100 70 200	37
CC 1001 0477	59	GPF 8100 20 101	36	GPF 8100 50 342	38	GPF 8100 70 201	37
CC 1001 0478	59	GPF 8100 20 132	36	GPF 8100 50 855	38	GPF 8100 70 211	37
CC 1001 0479	59	GPF 8100 20 142	36	GPF 8100 50 857	38	GPF 8100 70 232	37
CC 1001 0480	59	GPF 8100 20 200	36	GPF 8100 50 863	38	GPF 8100 70 242	37
CC 1001 0485	59	GPF 8100 20 201	36	GPF 8100 50 872	38	GPF 8100 70 300	37
CC 1001 0486	59	GPF 8100 20 232	36	GPF 8100 53 100	40	GPF 8100 70 301	37
CC 1001 0487	59	GPF 8100 20 242	36	GPF 8100 53 140	40	GPF 8100 70 311	37
CC 1001 0488	59	GPF 8100 20 300	36	GPF 8100 54 100	40	GPF 8100 70 332	37
CC 1001 0602	59	GPF 8100 20 301	36	GPF 8100 54 140	40	GPF 8100 70 342	37
GPF 1015 61 K200	40	GPF 8100 20 332	36	GPF 8100 55 100	38	GPF 8100 70 855	37
GPF 1015 62 K200	40	GPF 8100 20 342	36	GPF 8100 55 101	38	GPF 8100 70 857	37
GPF 1302 61 K200	40	GPF 8100 20 855	36	GPF 8100 55 132	38	GPF 8100 70 863	37
GPF 1302 62 K200	40	GPF 8100 20 857	36	GPF 8100 55 142	38	GPF 8100 70 872	37
GPF 8100 00 100	34	GPF 8100 20 863	36	GPF 8100 55 200	38	GPF 8100 75 100	37
GPF 8100 00 200	34	GPF 8100 20 872	36	GPF 8100 55 201	38	GPF 8100 75 101	37
GPF 8100 00 400	34	GPF 8100 25 100	36	GPF 8100 55 232	38	GPF 8100 75 111	37
GPF 8100 01 100	34	GPF 8100 25 101	36	GPF 8100 55 242	38	GPF 8100 75 132	37
GPF 8100 01 200	34	GPF 8100 25 132	36	GPF 8100 55 300	38	GPF 8100 75 142	37
GPF 8100 01 300	34	GPF 8100 25 142	36	GPF 8100 55 301	38	GPF 8100 75 200	37
GPF 8100 02 100	34	GPF 8100 25 200	36	GPF 8100 55 332	38	GPF 8100 75 201	37
GPF 8100 02 200	34	GPF 8100 25 201	36	GPF 8100 55 342	38	GPF 8100 75 211	37
GPF 8100 02 300	34	GPF 8100 25 232	36	GPF 8100 55 855	38	GPF 8100 75 232	37
GPF 8100 02 400	34	GPF 8100 25 242	36	GPF 8100 55 857	38	GPF 8100 75 242	37
GPF 8100 04 100	34	GPF 8100 25 300	36	GPF 8100 55 863	38	GPF 8100 75 300	37
GPF 8100 04 200	34	GPF 8100 25 301	36	GPF 8100 55 872	38	GPF 8100 75 301	37
GPF 8100 04 300	34	GPF 8100 25 332	36	GPF 8100 60 100	38	GPF 8100 75 311	37
GPF 8100 05 100	34	GPF 8100 25 342	36	GPF 8100 60 101	38	GPF 8100 75 332	37
GPF 8100 05 200	34	GPF 8100 25 855	36	GPF 8100 60 132	38	GPF 8100 75 342	37
GPF 8100 05 300	34	GPF 8100 25 857	36	GPF 8100 60 142	38	GPF 8100 75 855	37
GPF 8100 05 400	34	GPF 8100 25 863	36	GPF 8100 60 200	38	GPF 8100 75 857	37
GPF 8100 10 100	36	GPF 8100 25 872	36	GPF 8100 60 201	38	GPF 8100 75 863	37
GPF 8100 10 101	36	GPF 8100 30 100	40	GPF 8100 60 232	38	GPF 8100 75 872	37
GPF 8100 10 132	36	GPF 8100 30 140	40	GPF 8100 60 242	38	GPF 8100 80 100	39
GPF 8100 10 142	36	GPF 8100 31 100	40	GPF 8100 60 300	38	GPF 8100 80 101	39
GPF 8100 10 200	36	GPF 8100 31 140	40	GPF 8100 60 301	38	GPF 8100 80 111	39
GPF 8100 10 201	36	GPF 8100 40 100	35	GPF 8100 60 332	38	GPF 8100 80 132	39
GPF 8100 10 232	36	GPF 8100 40 200	35	GPF 8100 60 342	38	GPF 8100 80 142	39
GPF 8100 10 242	36	GPF 8100 40 400	35	GPF 8100 60 855	38	GPF 8100 80 200	39
GPF 8100 10 300	36	GPF 8100 41 100	35	GPF 8100 60 857	38	GPF 8100 80 201	39
GPF 8100 10 301	36	GPF 8100 41 200	35	GPF 8100 60 863	38	GPF 8100 80 211	39
GPF 8100 10 332	36	GPF 8100 41 300	35	GPF 8100 60 872	38	GPF 8100 80 232	39
GPF 8100 10 342	36	GPF 8100 42 100	35	GPF 8100 65 100	38	GPF 8100 80 242	39
GPF 8100 10 855	36	GPF 8100 42 200	35	GPF 8100 65 101	38	GPF 8100 80 300	39
GPF 8100 10 857	36	GPF 8100 42 300	35	GPF 8100 65 132	38	GPF 8100 80 301	39
GPF 8100 10 863	36	GPF 8100 42 400	35	GPF 8100 65 142	38	GPF 8100 80 311	39
GPF 8100 10 872	36	GPF 8100 44 100	35	GPF 8100 65 200	38	GPF 8100 80 332	39
GPF 8100 15 100	36	GPF 8100 44 200	35	GPF 8100 65 201	38	GPF 8100 80 342	39
GPF 8100 15 101	36	GPF 8100 44 300	35	GPF 8100 65 232	38	GPF 8100 80 855	39
GPF 8100 15 132	36	GPF 8100 45 100	35	GPF 8100 65 242	38	GPF 8100 80 857	39
GPF 8100 15 142	36	GPF 8100 45 200	35	GPF 8100 65 300	38	GPF 8100 80 863	39

GPF 8100 80 872	39	GPF 8234 01 200	20	GPF 8272 01 100	26	GPF 8351 61 600	72
GPF 8100 85 100	39	GPF 8235 01 100	20	GPF 8272 01 200	26	GPF 8351 62 500	73
GPF 8100 85 101	39	GPF 8235 01 200	20	GPF 8273 01 100	26	GPF 8351 62 600	73
GPF 8100 85 111	39	GPF 8236 01 100	22	GPF 8273 01 200	26	GPF 8387 61 199	56
GPF 8100 85 132	39	GPF 8236 01 200	22	GPF 8277 01 100	26	GPF 8387 62 199	57
GPF 8100 85 142	39	GPF 8237 01 100	22	GPF 8277 01 200	26	GPF 8392 61 199	56
GPF 8100 85 200	39	GPF 8237 01 200	22	GPF 8278 01 100	26	GPF 8392 62 199	57
GPF 8100 85 201	39	GPF 8238 01 100	20	GPF 8278 01 200	26	GPF 8405 61 100	72
GPF 8100 85 211	39	GPF 8238 01 200	20	GPF 8282 01 100	26	GPF 8497 61 701	62
GPF 8100 85 232	39	GPF 8239 01 100	22	GPF 8282 01 200	26	GPF 8497 62 701	64
GPF 8100 85 242	39	GPF 8239 01 200	22	GPF 8283 01 100	26	GPF 8498 61 701	62
GPF 8100 85 300	39	GPF 8240 01 100	20	GPF 8283 01 200	26	GPF 8498 62 701	64
GPF 8100 85 301	39	GPF 8240 01 200	20	GPF 8285 01 100	13	GPF 8499 61 701	62
GPF 8100 85 311	39	GPF 8241 01 100	20	GPF 8285 01 200	13	GPF 8499 62 701	64
GPF 8100 85 332	39	GPF 8241 01 200	20	GPF 8285 01 300	13	GPF 8500 61 025	66
GPF 8100 85 342	39	GPF 8242 01 100	22	GPF 8287 01 100	17	GPF 8500 61 030	66
GPF 8100 85 855	39	GPF 8242 01 200	22	GPF 8287 01 200	17	GPF 8500 61 701	62
GPF 8100 85 857	39	GPF 8243 01 100	22	GPF 8287 01 300	17	GPF 8500 62 701	64
GPF 8100 85 863	39	GPF 8243 01 200	22	GPF 8289 61 119	56	GPF 8502 62 025	67
GPF 8100 85 872	39	GPF 8244 01 100	21	GPF 8289 62 119	57	GPF 8502 62 030	67
GPF 8200 01 100	12	GPF 8244 01 200	21	GPF 8290 01 100	13	GPF 8504 61 025	66
GPF 8200 01 200	16	GPF 8245 01 100	21	GPF 8290 01 200	13	GPF 8504 61 030	66
GPF 8202 01 100	16	GPF 8245 01 200	21	GPF 8290 01 300	13	GPF 8505 61 701	62
GPF 8202 01 200	16	GPF 8246 01 100	23	GPF 8290 61 199	56	GPF 8505 62 701	64
GPF 8205 01 100	12	GPF 8246 01 200	23	GPF 8290 62 199	57	GPF 8506 62 025	67
GPF 8205 01 200	12	GPF 8247 01 100	23	GPF 8292 01 100	17	GPF 8506 62 030	67
GPF 8207 01 100	16	GPF 8247 01 200	23	GPF 8292 01 200	17	GPF 8506 61 701	62
GPF 8207 01 200	16	GPF 8248 01 100	21	GPF 8292 01 300	17	GPF 8506 62 701	64
GPF 8210 01 100	12	GPF 8248 01 200	21	GPF 8293 61 119	56	GPF 8508 61 040	66
GPF 8210 01 200	12	GPF 8249 01 100	23	GPF 8293 62 119	57	GPF 8508 61 045	66
GPF 8212 01 100	16	GPF 8249 01 200	23	GPF 8294 61 199	56	GPF 8510 62 040	67
GPF 8212 01 200	16	GPF 8250 01 100	13	GPF 8294 62 199	57	GPF 8510 62 045	67
GPF 8213 01 100	12	GPF 8250 01 200	13	GPF 8300 61 00A	28	GPF 8510 61 701	62
GPF 8213 01 200	12	GPF 8252 01 100	17	GPF 8300 61 00B	28	GPF 8510 62 701	64
GPF 8214 01 100	16	GPF 8252 01 200	17	GPF 8300 61 00C	28	GPF 8520 61 701	62
GPF 8214 01 200	16	GPF 8255 01 100	25	GPF 8300 62 00A	29	GPF 8520 62 701	64
GPF 8216 01 100	12	GPF 8255 01 200	25	GPF 8300 62 00B	29	GPF 8525 61 701	62
GPF 8216 01 200	12	GPF 8256 01 100	25	GPF 8300 62 00C	29	GPF 8525 62 701	64
GPF 8218 01 100	16	GPF 8256 01 200	25	GPF 8301 61 00A	28	GPF 8528 61 701	62
GPF 8218 01 200	16	GPF 8257 01 100	26	GPF 8301 61 00B	28	GPF 8528 62 701	64
GPF 8220 01 100	12	GPF 8257 01 200	26	GPF 8301 61 00C	28	GPF 8530 61 701	62
GPF 8220 01 200	12	GPF 8258 01 100	26	GPF 8301 62 00A	29	GPF 8530 62 701	64
GPF 8222 01 100	16	GPF 8258 01 200	26	GPF 8301 62 00B	29	GPF 8530 61 787	66
GPF 8222 01 200	16	GPF 8260 01 100	25	GPF 8301 62 00C	29	GPF 8530 62 787	67
GPF 8223 01 100	13	GPF 8260 01 200	25	GPF 8305 61 00A	28	GPF 8531 61 787	66
GPF 8223 01 200	13	GPF 8261 01 100	25	GPF 8305 61 00B	28	GPF 8531 62 787	67
GPF 8224 01 100	17	GPF 8261 01 200	25	GPF 8305 61 00C	28	GPF 8532 61 701	62
GPF 8224 01 200	17	GPF 8262 01 100	26	GPF 8305 62 00A	29	GPF 8532 62 701	64
GPF 8225 01 100	13	GPF 8262 01 200	26	GPF 8305 62 00B	29	GPF 8532 61 787	66
GPF 8225 01 200	13	GPF 8263 01 100	26	GPF 8305 62 00C	29	GPF 8532 62 787	67
GPF 8225 01 300	13	GPF 8263 01 200	26	GPF 8306 61 00A	28	GPF 8550 61 000	66
GPF 8227 01 100	17	GPF 8265 01 100	25	GPF 8306 61 00B	28	GPF 8550 62 000	67
GPF 8227 01 200	17	GPF 8265 01 200	25	GPF 8306 61 00C	28	GPF 8551 61 000	66
GPF 8227 01 300	17	GPF 8266 01 100	25	GPF 8306 62 00A	29	GPF 8551 62 000	67
GPF 8230 01 100	13	GPF 8266 01 200	25	GPF 8306 62 00B	29	GPF 8552 61 000	66
GPF 8230 01 200	13	GPF 8267 01 100	26	GPF 8306 62 00C	29	GPF 8552 62 000	67
GPF 8231 01 100	20	GPF 8267 01 200	26	GPF 8310 62 00A	29	GPF 8560 61 000	66
GPF 8231 01 200	20	GPF 8268 01 100	26	GPF 8310 62 00B	29	GPF 8560 62 000	67
GPF 8232 01 100	22	GPF 8268 01 200	26	GPF 8311 62 00A	29	GPF 8561 61 000	66
GPF 8232 01 200	22	GPF 8270 01 100	25	GPF 8311 62 00B	29	GPF 8561 62 000	67
GPF 8233 01 100	22	GPF 8270 01 200	25	GPF 8311 62 00C	29	GPF 8562 61 000	66
GPF 8233 01 200	22	GPF 8271 01 100	25	GPF 8311 62 00C	29	GPF 8562 62 000	67
GPF 8234 01 100	20	GPF 8271 01 200	25	GPF 8351 61 500	72	GPF 8600 61 710	63

GPF 8600 62 710	65	GPF 8670 61 716	63	GPF 8714 61 00D	68	GPF 8807 61 000	60	GPF 8835 62 000	59
GPF 8602 61 710	63	GPF 8670 62 716	62	GPF 8714 61 00E	68	GPF 8807 62 000	60	GPF 8836 61 000	59
GPF 8602 62 710	65	GPF 8671 61 716	63	GPF 8714 61 00F	68	GPF 8808 61 000	60	GPF 8836 62 000	59
GPF 8604 61 710	63	GPF 8671 62 716	62	GPF 8714 62 00A	69	GPF 8808 62 000	60	GPF 8837 61 000	59
GPF 8604 62 710	65	GPF 8672 61 716	63	GPF 8714 62 00B	69	GPF 8809 61 000	60	GPF 8837 62 000	59
GPF 8606 61 710	63	GPF 8672 62 716	62	GPF 8714 62 00C	69	GPF 8809 62 000	60	GPF 8838 61 000	59
GPF 8606 62 710	65	GPF 8673 61 716	63	GPF 8714 62 00D	69	GPF 8810 61 000	60	GPF 8838 62 000	59
GPF 8608 61 710	63	GPF 8673 62 716	62	GPF 8714 62 00E	69	GPF 8810 62 000	60	GPF 8840 61 032	52
GPF 8608 62 710	65	GPF 8674 61 716	63	GPF 8714 62 00F	69	GPF 8811 61 000	60	GPF 8840 61 042	52
GPF 8620 61 710	63	GPF 8674 62 716	62	GPF 8715 61 00A	68	GPF 8811 62 000	60	GPF 8840 61 062	52
GPF 8622 61 710	63	GPF 8675 61 716	63	GPF 8715 61 00B	68	GPF 8812 61 000	60	GPF 8840 62 032	53
GPF 8624 61 710	63	GPF 8675 62 716	62	GPF 8715 61 00C	68	GPF 8812 61 199	56	GPF 8840 62 042	53
GPF 8626 61 710	63	GPF 8676 61 716	63	GPF 8715 61 00D	68	GPF 8812 62 000	60	GPF 8840 62 062	53
GPF 8628 61 710	63	GPF 8676 62 716	62	GPF 8715 62 00A	69	GPF 8812 62 199	57	GPF 8841 61 032	52
GPF 8629 61 710	63	GPF 8677 61 716	63	GPF 8715 62 00B	69	GPF 8813 61 000	60	GPF 8841 61 042	52
GPF 8620 62 710	65	GPF 8677 62 716	62	GPF 8715 62 00C	69	GPF 8813 61 199	56	GPF 8841 61 062	52
GPF 8622 62 710	65	GPF 8678 61 716	63	GPF 8715 62 00D	69	GPF 8813 62 000	60	GPF 8841 62 032	53
GPF 8624 62 710	65	GPF 8678 62 716	62	GPF 8716 61 00A	68	GPF 8813 62 199	57	GPF 8841 62 042	53
GPF 8626 62 710	65	GPF 8679 61 716	63	GPF 8716 61 00B	68	GPF 8814 61 199	56	GPF 8841 62 062	53
GPF 8628 62 710	65	GPF 8679 62 716	62	GPF 8716 61 00C	68	GPF 8814 62 199	57	GPF 8842 61 032	52
GPF 8629 62 710	65	GPF 8681 61 719	63	GPF 8716 61 00D	68	GPF 8815 61 199	56	GPF 8842 61 042	52
GPF 8630 61 711	63	GPF 8681 62 719	65	GPF 8716 62 00A	69	GPF 8815 62 199	57	GPF 8842 61 062	52
GPF 8630 62 711	65	GPF 8682 61 719	63	GPF 8716 62 00B	69	GPF 8816 61 199	56	GPF 8842 62 032	53
GPF 8632 61 711	63	GPF 8682 62 719	65	GPF 8716 62 00C	69	GPF 8816 62 199	57	GPF 8842 62 042	53
GPF 8632 62 711	65	GPF 8683 61 719	63	GPF 8716 62 00D	69	GPF 8817 61 199	56	GPF 8842 62 062	53
GPF 8634 61 711	63	GPF 8683 62 719	65	GPF 8717 61 00A	68	GPF 8817 62 199	57	GPF 8843 61 032	52
GPF 8634 62 711	65	GPF 8686 61 719	63	GPF 8717 62 00A	69	GPF 8818 61 199	56	GPF 8843 61 042	52
GPF 8636 61 711	63	GPF 8686 62 719	65	GPF 8721 61 100	70	GPF 8818 62 199	57	GPF 8843 61 062	52
GPF 8636 62 711	65	GPF 8687 61 719	63	GPF 8721 62 200	71	GPF 8819 61 199	56	GPF 8843 62 032	53
GPF 8638 61 711	63	GPF 8687 62 719	65	GPF 8724 61 000	70	GPF 8819 62 199	57	GPF 8843 62 042	53
GPF 8638 62 711	65	GPF 8689 61 719	63	GPF 8724 61 000	71	GPF 8820 61 199	56	GPF 8843 62 062	53
GPF 8639 61 711	63	GPF 8689 62 719	65	GPF 8730 61 000	70	GPF 8820 62 199	57	GPF 8844 61 042	52
GPF 8640 61 711	63	GPF 8690 61 719	63	GPF 8730 62 000	71	GPF 8821 61 199	56	GPF 8844 61 062	52
GPF 8641 61 711	63	GPF 8690 62 719	65	GPF 8731 61 000	70	GPF 8821 62 199	57	GPF 8844 62 042	53
GPF 8642 61 711	63	GPF 8691 61 719	63	GPF 8731 62 000	71	GPF 8822 61 400	58	GPF 8844 62 062	53
GPF 8643 61 711	63	GPF 8691 62 719	65	GPF 8733 61 000	70	GPF 8822 62 400	58	GPF 8846 61 042	52
GPF 8644 61 711	63	GPF 8692 61 719	63	GPF 8733 62 000	71	GPF 8823 61 400	58	GPF 8846 61 062	52
GPF 8639 62 711	65	GPF 8692 62 719	65	GPF 8734 61 000	70	GPF 8823 62 400	58	GPF 8846 62 042	53
GPF 8640 62 711	65	GPF 8695 61 719	63	GPF 8734 62 000	71	GPF 8824 61 400	58	GPF 8846 62 062	53
GPF 8641 62 711	65	GPF 8695 62 719	65	GPF 8735 61 000	70	GPF 8824 62 400	58	GPF 8849 61 400	48
GPF 8642 62 711	65	GPF 8696 61 719	63	GPF 8735 62 000	71	GPF 8825 61 400	58	GPF 8849 62 400	49
GPF 8643 62 711	65	GPF 8696 62 719	65	GPF 8736 61 000	70	GPF 8825 62 400	58	GPF 8850 61 099	41
GPF 8644 62 711	65	GPF 8697 61 719	63	GPF 8736 62 000	71	GPF 8826 01 400	60	GPF 8850 61 140	41
GPF 8646 61 716	63	GPF 8697 62 719	65	GPF 8738 61 000	70	GPF 8826 02 400	60	GPF 8850 62 099	41
GPF 8646 62 716	65	GPF 8698 61 719	63	GPF 8738 62 000	71	GPF 8826 04 400	60	GPF 8850 62 140	41
GPF 8647 61 716	63	GPF 8698 62 719	65	GPF 8739 61 000	70	GPF 8826 09 400	60	GPF 8851 61 400	48
GPF 8647 62 716	65	GPF 8699 61 719	63	GPF 8739 62 000	71	GPF 8826 41 400	61	GPF 8851 62 400	49
GPF 8650 61 716	63	GPF 8699 62 719	65	GPF 8780 61 000	72	GPF 8826 42 400	61	GPF 8852 61 099	41
GPF 8650 62 716	65	GPF 8705 61 000	72	GPF 8780 62 000	73	GPF 8826 44 400	61	GPF 8852 61 140	41
GPF 8651 61 716	63	GPF 8705 62 000	73	GPF 8800 61 000	60	GPF 8826 49 400	61	GPF 8852 62 099	41
GPF 8651 62 716	65	GPF 8707 61 000	72	GPF 8800 62 000	60	GPF 8827 01 400	60	GPF 8852 62 140	41
GPF 8654 61 716	63	GPF 8707 62 000	73	GPF 8801 61 000	60	GPF 8827 02 400	60	GPF 8853 61 400	48
GPF 8654 62 716	62	GPF 8710 61 000	72	GPF 8801 62 000	60	GPF 8827 04 400	60	GPF 8853 61 410	48
GPF 8655 61 716	63	GPF 8710 61 00A	68	GPF 8802 61 000	60	GPF 8827 09 400	60	GPF 8853 62 400	49
GPF 8655 62 716	62	GPF 8710 61 00B	68	GPF 8802 62 000	60	GPF 8827 41 400	61	GPF 8853 62 410	49
GPF 8660 61 716	63	GPF 8710 61 00C	68	GPF 8803 61 000	60	GPF 8827 42 400	61	GPF 8854 61 400	48
GPF 8660 62 716	62	GPF 8710 62 000	73	GPF 8803 62 000	60	GPF 8827 44 400	61	GPF 8854 61 410	48
GPF 8664 61 716	63	GPF 8710 62 00A	69	GPF 8804 61 000	60	GPF 8827 49 400	61	GPF 8854 62 400	49
GPF 8664 62 716	62	GPF 8710 62 00B	69	GPF 8804 62 000	60	GPF 8829 61 400	58	GPF 8854 62 410	49
GPF 8665 61 716	63	GPF 8710 62 00C	69	GPF 8805 61 000	60	GPF 8829 62 400	58	GPF 8855 61 400	48
GPF 8665 62 716	62	GPF 8714 61 00A	68	GPF 8805 62 000	60	GPF 8830 61 000	59	GPF 8855 61 410	48
GPF 8670 61 716	63	GPF 8714 61 00B	68	GPF 8806 61 000	60	GPF 8830 62 000	59	GPF 8855 62 400	49
GPF 8670 62 716	62	GPF 8714 61 00C	68	GPF 8806 62 000	60	GPF 8835 61 000	59	GPF 8855 62 410	49

GPF 8856 61 400	48	GPF 8876 61 042	54	GPF 8953 61 200	30	GPF 9800 61 400-4	60	GPF 9969 61 DB22	62
GPF 8856 61 410	48	GPF 8876 61 062	54	GPF 8953 61 400	30	GPF 9800 61 400-5	60	GPF 9969 61 DB27	62
GPF 8856 62 400	49	GPF 8876 62 032	55	GPF 8953 61 410	30	GPF 9800 61 400-6	60	GPF 9969 61 DB35	62
GPF 8856 62 410	49	GPF 8876 62 042	55	GPF 8953 62 200	32	GPF 9800 61 400-7	60	GPF 9970 61 DB24	62
GPF 8858 61 400	48	GPF 8876 62 062	55	GPF 8953 62 400	32	GPF 9800 61 400-8	60	GPF 9970 61 DB32	62
GPF 8858 61 410	48	GPF 8885 61 199	50	GPF 8953 62 410	32	GPF 9800 61 400-9	60	GPF 9969 62 DB19	64
GPF 8858 62 400	49	GPF 8885 62 199	51	GPF 8954 61 200	30	GPF 9800 62 150-A	<?>	GPF 9969 62 DB22	64
GPF 8858 62 410	49	GPF 8888 61 199	50	GPF 8954 61 400	30	GPF 9800 62 150-B	<?>	GPF 9969 62 DB27	64
GPF 8859 61 400	48	GPF 8888 62 199	51	GPF 8954 61 410	30	GPF 9800 62 150-C	<?>	GPF 9969 62 DB35	64
GPF 8859 61 410	48	GPF 8890 61 199	50	GPF 8954 62 200	32	GPF 9800 62 150-D	<?>	GPF 9970 62 DB24	64
GPF 8859 62 400	49	GPF 8890 62 199	51	GPF 8954 62 400	32	GPF 9800 62 150-0	<?>	GPF 9970 62 DB32	64
GPF 8859 62 410	49	GPF 8892 61 199	50	GPF 8954 62 410	32	GPF 9800 62 150-1	<?>		
GPF 8860 61 032	44	GPF 8892 62 199	51	GPF 8957 61 200	31	GPF 9800 62 150-2	<?>		
GPF 8860 61 042	44	GPF 8900 00 000	34	GPF 8957 61 400	31	GPF 9800 62 150-3	<?>		
GPF 8860 61 062	44	GPF 8900 02 000	34	GPF 8957 62 200	33	GPF 9800 62 150-4	<?>		
GPF 8860 62 032	46	GPF 8900 05 000	34	GPF 8957 62 400	33	GPF 9800 62 150-5	<?>		
GPF 8860 62 042	46	GPF 8900 40 000	35	GPF 8959 61 200	31	GPF 9800 62 150-6	<?>		
GPF 8860 62 062	46	GPF 8900 42 000	35	GPF 8959 61 400	31	GPF 9800 62 150-7	<?>		
GPF 8861 61 032	44	GPF 8900 45 000	35	GPF 8959 62 200	33	GPF 9800 62 150-8	<?>		
GPF 8861 61 042	44	GPF 8901 00 107	34	GPF 8959 62 400	33	GPF 9800 62 150-9	<?>		
GPF 8861 61 062	44	GPF 8901 02 107	34	GPF 9800 61 150-A	60	GPF 9800 62 200-0	<?>		
GPF 8861 62 032	46	GPF 8901 05 107	34	GPF 9800 61 150-B	60	GPF 9800 62 200-1	<?>		
GPF 8861 62 042	46	GPF 8901 05 107	34	GPF 9800 61 150-C	60	GPF 9800 62 200-2	<?>		
GPF 8861 62 042	46	GPF 8901 40 107	35	GPF 9800 61 150-D	60	GPF 9800 62 200-3	<?>		
GPF 8861 62 062	46	GPF 8901 42 107	35	GPF 9800 61 150-0	60	GPF 9800 62 200-4	<?>		
GPF 8862 61 032	44	GPF 8901 45 107	35	GPF 9800 61 150-1	60	GPF 9800 62 200-5	<?>		
GPF 8862 61 042	44	GPF 8902 00 108	34	GPF 9800 61 150-2	60	GPF 9800 62 200-6	<?>		
GPF 8862 61 062	44	GPF 8902 01 108	34	GPF 9800 61 150-3	60	GPF 9800 62 200-7	<?>		
GPF 8862 62 032	46	GPF 8902 02 108	34	GPF 9800 61 150-4	60	GPF 9800 62 200-8	<?>		
GPF 8862 62 042	46	GPF 8902 04 108	34	GPF 9800 61 150-5	60	GPF 9800 62 200-9	<?>		
GPF 8862 62 062	46	GPF 8902 05 108	34	GPF 9800 61 150-6	60	GPF 9800 62 250-0	<?>		
GPF 8863 61 032	44	GPF 8902 40 108	35	GPF 9800 61 150-7	60	GPF 9800 62 250-1	<?>		
GPF 8863 61 042	44	GPF 8902 41 108	35	GPF 9800 61 150-8	60	GPF 9800 62 250-2	<?>		
GPF 8863 61 062	44	GPF 8902 42 108	35	GPF 9800 61 150-9	60	GPF 9800 62 250-3	<?>		
GPF 8863 62 032	46	GPF 8902 44 108	35	GPF 9800 61 200-0	60	GPF 9800 62 250-4	<?>		
GPF 8863 62 042	46	GPF 8902 45 108	35	GPF 9800 61 200-1	60	GPF 9800 62 250-5	<?>		
GPF 8863 62 062	46	GPF 8910 00 110	34	GPF 9800 61 200-2	60	GPF 9800 62 250-6	<?>		
GPF 8864 61 042	45	GPF 8910 01 110	34	GPF 9800 61 200-3	60	GPF 9800 62 250-7	<?>		
GPF 8864 61 062	45	GPF 8910 02 110	34	GPF 9800 61 200-4	60	GPF 9800 62 250-8	<?>		
GPF 8864 62 042	47	GPF 8910 04 110	34	GPF 9800 61 200-5	60	GPF 9800 62 250-9	<?>		
GPF 8864 62 062	47	GPF 8910 05 110	34	GPF 9800 61 200-6	60	GPF 9800 62 400-0	<?>		
GPF 8866 61 042	45	GPF 8910 40 110	35	GPF 9800 61 200-7	60	GPF 9800 62 400-1	<?>		
GPF 8866 61 062	45	GPF 8910 41 110	35	GPF 9800 61 200-8	60	GPF 9800 62 400-2	<?>		
GPF 8866 62 042	47	GPF 8910 42 110	35	GPF 9800 61 200-9	60	GPF 9800 62 400-3	<?>		
GPF 8866 62 062	47	GPF 8910 44 110	35	GPF 9800 61 250-0	60	GPF 9800 62 400-4	<?>		
GPF 8870 61 032	54	GPF 8910 45 110	35	GPF 9800 61 250-1	60	GPF 9800 62 400-5	<?>		
GPF 8870 61 042	54	GPF 8911 00 110	34	GPF 9800 61 250-2	60	GPF 9800 62 400-6	<?>		
GPF 8870 61 062	54	GPF 8911 02 110	34	GPF 9800 61 250-3	60	GPF 9800 62 400-7	<?>		
GPF 8870 62 032	55	GPF 8911 05 110	34	GPF 9800 61 250-4	60	GPF 9800 62 400-8	<?>		
GPF 8870 62 042	55	GPF 8911 40 110	35	GPF 9800 61 250-5	60	GPF 9800 62 400-9	<?>		
GPF 8870 62 062	55	GPF 8911 42 110	35	GPF 9800 61 250-6	60	GPF 9957 BB 000	62		
GPF 8872 61 032	54	GPF 8911 45 110	35	GPF 9800 61 250-7	60	GPF 9958 BB 000	62		
GPF 8872 61 042	54	GPF 8948 61 200	30	GPF 9800 61 250-8	60	GPF 9959 BB 000	62		
GPF 8872 61 062	54	GPF 8948 61 400	30	GPF 9800 61 250-9	60	GPF 9967 DB 000	62		
GPF 8872 62 032	55	GPF 8948 61 410	30	GPF 9800 61 400-0	60	GPF 9968 DB 000	62		
GPF 8872 62 042	55	GPF 8948 62 200	32	GPF 9800 61 400-1	60	GPF 9969 61 DB19	62		
GPF 8872 62 062	55	GPF 8948 62 400	32	GPF 9800 61 400-2	60				
GPF 8874 61 032	54	GPF 8948 62 410	32	GPF 9800 61 400-3	60				
GPF 8874 61 042	54	GPF 8952 61 200	30						
GPF 8874 61 062	54	GPF 8952 61 400	30						
GPF 8874 62 032	55	GPF 8952 61 410	30						
GPF 8874 62 042	55	GPF 8952 62 200	32						
GPF 8874 62 062	55	GPF 8952 62 400	32						
GPF 8876 61 032	54	GPF 8952 62 410	32						



Altijd en overal onze brochures bekijken

- View our brochures anywhere, anytime
- Sehen Sie immer und überall unsere Broschüren
- Consultez nos brochures partout et toujours



www.tenhulscher.com